

Buscar na loja

Contra Angulo Contra Ángulo de Baixa Rotação T10 - Schuster Contra Ângulo de Baixa Rotação T10 - Schuster



O OPINIŌES

Marca: Schuster Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis

R\$ 654,90

ou 6x de R\$ 109,15 Sem juros R\$ 628,70 à vista com desconto Mais Informações

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

DESCRIÇÃO GERAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fixação da broca: Através de trava (lâmina).
- · Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho.
- Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 43 g).
- Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.
- Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.
- Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus.
- Rotação: Até 20.000 rpm.
- Autoclaváveis até 135°C
- Cores: Prata acetinado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus.

()

Q 8 =

HOME I SHOP I NOW, NIT HOMEMICA, CONTRA ANSULO I FX22 - CONTRA ÁNGULO CLÁRICO 1.1 FX23 – Contra Ângulo Clínico 1:1





AVALIAÇÕES (0)

FX23 - Contra Ângulo Clínico 1:1

金金金金 (1980 hid availações aindis.)

R\$ 595,55

Utilizado em procedimentos de profilaxia, desgastes, e preparos de maneira geral.

Revestido em Inox, com sistema Push Botton.

Categorian: Comm Angulo, Kil Académico, NSK

Yaga: contra àngulo, fx 23, fx23, kit acadénnou, kit profissional, nsk





Contra-Ângulo FX-23

O corpo, fino e ergonômico, proporciona um campo de visão mais amplo, assim como um cabo mais seguro.

O aço inoxidável garante uma maior durabilidade e menos peso, proporcionando uma excelenta facilidade de uso em qualquer situação


As peças de mão da série FX (ambem são fácels de limpar graças à sua fabricação Integrada, Pensada para os dentistas que manuselam uma ampla linha de

A linha de produtos FX envolve tratamentos cirúrgicos, de limpeza dental mecânica profissional PMTC (Professional Mechanical Tooth- Ciesning).

Este produto acompanha o Kit Profissional Acadêmico NSK.

- Corpo em aço înox, autoclavável até 135°C;
- Velocidade máxima de 30 000 RPM;

- Compativel com frasas convencionais (Ø2,35mm);
- Sistema Push Botton® para troca de fresas;



Push-botton

O Push-botton NSK é um mecanismo de auto-engate da fresa original que tensiona o engete da fresa durante a rotação. Ele permite a inserção e remoção da fresa com um toque e sem ferramentas. O sistema de trava de fresa é projetado de maneira que a força de retenção aumente quando altas cargas são aplicadas na fresa.

Como Fazer a Lubrificação Correta:



HOME	
= OMC =	
FAMILIA THERAPY	
ETIE	
EUGHT	
CLAREAMENTO DENTAL	
TR CIRÚRGICO	
CRUEGIA	
Philips -	

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

clsp.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 10:24:14 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:
titular:

clsp.com.br Ericka Mayra de Monti -ME 12.456.013/0001-59

documento:

Ericka Mayra de Monti

EMMME22

responsável: país: c-titular: c-técnico:

EMMME22

servidor DNS: status DNS:

arya.ns.cloudflare.com 25/08/2023 AA

25/08/2023

25/08/2023 sri.ns.cloudflare.com 25/08/2023 AA

último AA: servidor DNS: status DNS:

último AA:

criado:

25/08/2023 17/04/2008 #4398355

alterado: expiração:

24/04/2023 17/04/2026

status:

Publicado

Contato (ID):

EMMME22

nome: e-mail:

Ericka Mayra de Monti -ME

país:

BR 02/08/2016

criado: alterado:

19/06/2023

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois registro braceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36

(/my-account/login)

(/loja/redirect_cart_service.php?loja=780820)



PÁGINA INICIAL (/) » EQUIPAMENTOS MÉDICOS (/EQUIPAMENTOS-MEDICOS) » DETECTOR FETAL (/EQUIPAMENTOS-MEDICOS/DETECTOR-FETAL)

» DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM BOLSA DE COURO DF7001-B - MEDPEJ

Detector Fetal Portátil Com Bolsa De Couro DF7001-B - Medpej

Marca: **Medpej** (/medpej) Modelo: **DF7001-B**

Por:

R\$ (BRL) 922,60

R\$ 830,34 à vista com desconto Boleto ou Pix ou **10x** de **R\$ 92,26** Sem juros Cartão de Crédito

Cores disponíveis



Whois

and the seal that their

www.cirurgicapassos.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 10:50:22 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: titular: cirurgicapassos.com.br Salutis Hospitalar LTDA

documento:

01.975.798/0001-50

responsável:

Diego Borba

país:

BR

c-titular:

AGMAG5

c-técnico:

DRDBO

status DNS:

servidor DNS: ns1.locaweb.com.br

último AA:

27/08/2023 AA

27/08/2023

servidor DNS: ns2.locaweb.com.br status DNS:

27/08/2023 AA

último AA:

27/08/2023

servidor DNS: ns3.locaweb.com.br

status DNS:

27/08/2023 AA

último AA:

27/08/2023

criado:

18/05/1998 #98473

alterado:

11/07/2020

expiração:

18/05/2025

status:

Publicado

Contato (ID):

AGMAG5

nome:

Agência Magento

e-mail:

dev@agenciamagento.com

país:

criado: alterado: 09/03/2016

09/03/2016

Contato (ID):

DRDBO

nome:

diego rodrigo domicio borba

e-mail:

ditroniky@hotmail.com

país:

BR

criado:

01/09/2010

alterado:

15/06/2023

Envio para todo Brasil

Compra 100% segura

Super ofertas! Fique por dentro

Podemos (47) ajudar? 3438-0390 14. E-



Olá, o que você procur

Olá, faça o seu login ou cadastre-se

0

Departamentos Estetos cópio Aparelho de Pressão Equipamentos Médicos Curativos Fibra Bem-Estar Materia

HOME / ... / DETECTOR FETAL PORTÁTIL MARROM MEDPEJ



Detector Fetal Portátil Marrom Medpej

Referência: 3493

Marca: Medpei

Vendido e entregue por: Fibra Cirúrgica

R\$ 900,50 no Boleto ou PIX



Whois

www.fibracirurgica.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 10:51:08 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

fibracirurgica.com.br

titular:

Fibra Cirúrgica Ltda.

documento:

09.007.247/0001-04

responsável:

Dione Novaes Dagios

país:

BR

c-titular:

DADAG10 DADAG10

c-técnico:

servidor DNS: ns1.locaweb.com.br

status DNS:

27/08/2023 AA

último AA:

27/08/2023

servidor DNS: ns2.locaweb.com.br

status DNS:

27/08/2023 AA

último AA:

27/08/2023

servidor DNS: ns3.locaweb.com.br

status DNS:

27/08/2023 AA

último AA:

27/08/2023

criado:

11/10/2007 #3959101

alterado:

12/10/2022

expiração:

11/10/2026

status:

Publicado

Contato (ID):

DADAG10

nome:

Daniele Dagios

e-mail:

financeiro@cointer.com.br

país:

criado: alterado: 20/08/2012

24/04/2020

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.

whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular





o que procura hoje?



DETECTOR FETAL PORTÁTIL MEDPEJ DF 7001 D + BATERIA RECARREGÁVEL

0 OPINIÕES

Data de lançamento: 21/07/2021

Disponibilidade: Disponível em 20 días úteis

R\$ 993,16

R\$ 943,50 à vista com desconto Pix - Vindi ou 12x de R\$ 82,76 Sem juros Cartão Visa Mais informações

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000


OK

DESCRIÇÃO GERAL


Detector Fetal Portátil Medpej DF 7001 D + Bateria Recarregável

- Sonar modelo portátil, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio.
- É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.
- Possui quatro modos de funcionamento:
- Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.
- · Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.
- Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.
- Modo quatro: Iluminação do display.
- Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição.
- · Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas:
- ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004/ IEC 60601-2-37:2003

Envie-nos uma mensagem







Compre pela tel: 0800 773 31 Atendimento



Busca no Magalu

Nossas Ipias

Q

Bem-vindo :) Entre ou cadastre sa

Ver ofertas para minha região

147

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Tenha sua loja Regulamentos

Celulares

Movels

Acessibilidade

Eletrodomesticos

Segurança & Privacidade

TV e Video

Informática

Saldão

мадаци > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Equipamento Médico e Hospitalar > Detector Fetal > Detector Fetal Digital com Display DF-7001D - Medpej

Detector Fetal Digital com Display DF-7001D - Medpej

Código fekabee06g | Ver descrição completa | Medpej











Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratulta em até 7 dias depois de receber o produto.

* * Avaliar produto

Cor: Azul







Vendido por Saúde Quickshop Entregue por magacu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$ 959,90 no Pix

(4% de desconto)

ou R\$ 999,90 em 10x de R\$ 99,99 sem juros

Cartão de crédito sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Saúde Quickshop Lojista parceiro Magalu

Ver mais informações da loja

Quem viu também viu



Detector Fetal Digital com Display ... R\$ 959,90 no Pix ou 10x de R\$ 99,99 no cartão

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

Perguntas e

Descrição Completa



Voltar ac topo

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

A entrega será feira em Marechel ... 85960000 Atuatizar local

Olá, faça seu login Contas e Listas +

Eletrodomésticos - Pesquisa Amazon.com.br

e Pedidos

Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime - Novidades na Amazon

Café, Chá e Espresso *

Prime Video Assista a filmes e séries

Eletrodomésticos *

Geladeira Panasonic Frost Free 425L A+++ Titanio - NR-BB53PV3T 110V

Eletroportáteis " Utensílios " Panelas " Louças e Talheres "

Tudo em Casa



Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Refrigerador Expositor Vertical Metalfrio Branco 296 Litros VB28RB 110V 110V

R\$3.32910

Eletrodomésticos y Geladeiras e Freezers y Freezers y Freezers Verticais



Refrigerador Expositor Vertical Metalfrio Branco 296 Litros VB28RB 220V 220V

R\$3.32910



Patrocinado

GPTU-40 BR Refrigerador Vertical

R\$4,59900

414L 110V Br

R\$4.09990

R\$3.38744

Em estoque

Pagamento

Enviado por

Vendido por

Adicionar à Lista

Quantidade: 1 🕶

Entrega R\$ 369,53: 6 - 11 de

Entregando em Marechal Candido

., 85960000. Atualizar local

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Tem para vender? Venda na Amazon

Kiboule 100pcs Abraçadeiras de

nylon com travamento Abraçadeir...

Transação segura Salvador Comercial

Salvador Comercial

Setembro, Ver detalhes





Passe o mouse para ampliar a imagem

Refrigerador/Expositor Vertical Metalfrio 296 Litros Porta de Vidro **VB28RB 220v**

Marca: Metalfrio

2 avaliações de clientes

| 4 perguntas respondidas

R\$3.38744

Em até 10x R\$ 338,78 sem juros Ver parcelas disponíveis





Pagamentos Política de

Segurança

Voltage: 220.0 Volts

Metalfrio

Capacidade Configuração 296 Liters Refrigerador compacto, Porta

em aço inox com vidro

integrado

Características Prateleiras ajustáveis

especiais

Tipo de instalação Independente

Poupe 12% com cupom

R\$10699

Patrocinado

Sobre este item

Prateleiras ajustáveis



Kiboule Frigorífico Cesto de arrumação de plástico Gaveta de...

R\$60.99

Patrocinado

Compre com



Este item: Refrigerador/Expositor Vertical Metalfrio 296 Litros Porta de Vidro VB28RB 220v



Brilhante Limpeza Total - Sabão Liquido, 5L

R\$6054 (R\$ 60,54/Unidade)



OMO Lava-Roupas Pó Lavagem Perfeita Pacote Família - 4 kg R\$6089 (R\$ 0,02/Grama)

Preço total: R\$ 3.508,87

Adicionar os três ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Frete Grátis - Consulte condições vigentes 8% off - Boleto



Suprimentos & Acessórios

Drivers & suporte

Procurando Impressoras ou Suprimentos?

ne > Equipamentos > Impressoras a laser para Escritório / Home Office > Impressora a laser Xerox B230 - Monocromática



Impressora a laser Xerox B230 -Monocromát

Marca: Xerox | Ref: B230 DN NO

Frete Grátis Lançame

Compartilhe este produto:





Por:

R\$ 1.545,36

Em até 10x de R\$ 172,1 R\$ 1.421,73 à vista.

Ver formas de parcelamento

Passe o mouse em cima da imagem para ampliar











Calcular Frete Prazo

Calcular



Whois

www.lojaoficialxerox.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 11:21:50 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

lojaoficialxerox.com.br

titular:

Xerox Comércio e Indústria Ltda

documento:

02.773.629/0001-08

responsável:

Domains Registrar

país:

BR

c-titular: c-técnico: XCILT7 XCILT7

status DNS:

servidor DNS: ns1.cw002.weblocal.com.br

28/08/2023 AA

último AA:

28/08/2023

status DNS:

servidor DNS: ns2.cw002.weblocal.com.br

28/08/2023 AA

último AA:

28/08/2023

saci:

yes

criado:

07/06/2021 #22956924

alterado:

08/08/2022

expiração:

07/06/2026

status:

Publicado

Contato (ID):

XCILT7

nome:

Xerox Comércio e Indústria LTDA

e-mail:

domain.registrar@xerox.com

país:

BR

criado:

12/12/2016

alterado:


27/03/2019

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.

whois registro br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Mais produtos Brother



Compre junto



De: R\$ 1.889,10 \$ 10%

R\$ 1.691,10 à vista

Ou R\$ 1.879,00 em até 10x de R\$ 187,90

Acréscimo de 1.96% a.m. e 26.27% a.a.

Ver parcelas FRETE GRÁTIS Grande SP e RJ BH e Curitiba		
Digite seu CEP		Calcular
	Consultar estoque em loja	
	Quantidade	
-	1	+
	Comprar	

≔ Descrição

Características do Produto

HL-B2080DW é impressora laser monocromática com impressão duplex automático e possui velocidade de até 34ppm(A4). Robusta para uso doméstico ou escritório. Equipamento compacto com bandeja padrão de até 250 folhas além da alimentação manual para papéis de

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

^{*}Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

153

Whois

www.kalunga.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 11:22:40 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: titular:

kalunga.com.br KALUNGA SA

documento:

43.283.811/0001-50

responsável:

Paulo Garcia

país:

BR GJS2

c-titular: c-técnico:

PBK7

servidor DNS:

a1-88.akam.net

status DNS:

26/08/2023 AA

último AA: servidor DNS:

26/08/2023 all-65.akam.net

status DNS:

26/08/2023 AA

último AA:

26/08/2023

servidor DNS: status DNS:

a12-64.akam.net

26/08/2023 AA

último AA:

26/08/2023

servidor DNS:

a13-66.akam.net

status DNS:

26/08/2023 AA

último AA:

26/08/2023

servidor DNS:

a14-67.akam.net

status DNS:

26/08/2023 AA

último AA:

26/08/2023

servidor DNS:

a2-66.akam.net 26/08/2023 AA

status DNS:

último AA: criado:

26/08/2023 17/04/1997 #36909

alterado:

19/10/2020

expiração:

17/04/2030

status:

Publicado

Contato (ID):

nome: e-mail: Edmilson Bertoni da Gama edmilson@kasolution.com.br

país:

BR

criado:

16/03/1998

alterado:


08/10/2020

Contato (ID):

PBK7

nome: ~ mail. Phillip Blanski Kim kimakalunga com ha

154









Home > Tecnologia > Ferramentas > Whols

Whois

www.americanas.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Prevacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 10:59:46 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: americanas.com.br Americanas SA 00.776.574/0006-60 titular: documento: responsável: Controlador de Dominios

pais: c-titular: BCGVA c-técnico: TEGRS

servidor DNS: status DNS: ns-513.awsdns-00.net 29/08/2023 AA último AA: servidor DNS: 29/08/2023 ns-295.awsdns-36.com status DNS: 29/08/2023 AA

último AA: servidor DNS:

29/08/2023 ns-2036.awsdns-62.co.uk 29/08/2023 AA 29/08/2023 status DNS: último AA: servidor DNS: status DNS: ns-1305.awsdns-35.org 29/08/2023 AA último AA: 29/08/2023

15/06/1999 #169099 16/06/2023 criado: alterado: 15/06/2024 Publicado expiração: status:

Contato (ID): BCGVA nome: B2W - Companhia Global do Varejo nome: e-mail: admdominios@b2wdigital.com

país: criado: 25/06/2007 23/01/2023 alterado:

Contato (ID): TEGRS

nome: e-mail: Tecnologia GRSI security@b2wdigital.com BR

país: 05/06/2009 19/02/2022 criado: alterado:

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT br., respectivamente para certigiceit br. e mail-abuse@cert br. whote registro br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br.), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.


Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36

(2) Abanderaktika 💭 🥱 Manha...

156

Descontos em pagamentos a vista



Kit Via Aérea Difícil Avançado - Laringoscópio, Reanimador Manual, Máscara Laríngea e Fio guia Bougie - 26 itens

Seja o primeiro a opinar

R\$ 3,200.00

R\$ 3.136,00 à vista com desconto ou 12x de R\$ 321,29 com juros ou 6x de R\$ 533,33 Sem juros

COMPRAE

Comprai no WhatsApo

Frete e prazo de entrega

CALCULAR

Descrição Geral Avaliações

Kit Vîa Aérea Difícil Avançado - Laringoscópio, Reanimador Manual, Máscara Laríngea e Fio guia Bougie

Caixa com 26 itens

- O Kit VAD Avançado acompanha os equipamentos necessários para realizar um procedimentos de risco, que é caracterizado por:
- · Dificuldade de ventilar: quando um profissional treinado não consegue manter a saturação maior que 90% usando a ventilação por máscara e oxigênio a 100%, quando a saturação na pre-ventilação estava dentro dos limites da normalidade.
- · Intubação dificil: necessidade de mais de 3 tentativas de intubação por profissional treinado ou intubação que dura mais de 10 minutos.

Produtos que compõe o Kit de Via Aérea Difícii Avançado:

- 1 Maleta Case Rígida tamanho Grande;
- 1 Lâmina Flexivel Mccoy n. 5,
- 1 Lámina Curva para Laringoscópio Fibra Óptica n 3;
- 1 Lámina Curva para Laringoscóplo Fibra Óptica n.4;
- 1 Cabo para Laringoscopio Fibra Óptica;
- 1 Kit Cánula de Guedel 0 a 6;
- 1 Máscara de Oxigênio com Reservatório;
- 1 Máscara de Nebulização Adulto;
- 1 Máscara de Venturi Adulto:
- 1 Cânula de Traqueostornia n. 6.0:
- 1 Cânula de Traqueostomia n. 7.0;
- 1 Cânula de Traqueostomia n. 8.0;
- 1 Fio Guia Bougie Ponta Ventilada Adulto; • 1 Fio Guia Bougie Ponta Ventilada Pediatrica;
- 1 Fio Guia Bougie Porita Ventilada Neonatal;

Whois

www.viasaereas.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright @ NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 11:00:04 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

titular:

viasaereas.com.br I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18.031.325/0001-05

documento:

responsável:

Italo Seixas Costa BR

país: c-titular:

ITSC030 ITSC030

c-técnico: servidor DNS: status DNS: último AA:

a.sec.dns.br 28/08/2023 AA 28/08/2023

servidor DNS: status DNS:

c.sec.dns.br 28/08/2023 AA 28/08/2023

último AA: registro DS: status DS:

797 ECDSA-SHA-256 632F074E73130799DDAC35C9EC1DCD53CA1FD1A38657FBAA8A9747F3F8EE2071 28/08/2023 DSOK

último OK:

saci:

28/08/2023

criado:

yes 14/03/2023 #25888190 20/04/2023

alterado: expiração:

14/03/2026 Publicado

status:

Contato (ID): ITSCO30

Italo Seixas Costa

nome: e-mail:

comex@hospicenter.com.br

país:

BR 21/11/2022

criado: alterado:

28/06/2023

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br., respectivamente para cert@cert.br. e mail-abuse@cert.br. whois registra br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36



₱ Página Iridial | Kit Odontológico com Estojo Inox





Kit Odontológico com Estojo Inox

★★★★ Avaliação

Disponivel

Cód.: 25739-915

R\$334,14

2x de **R\$ 167,07** sem juros ou **R\$ 317,43** no boleto

+ Formas de pagamento

Comprar Adicionar ao Carrinho



Ao continua e mavagameno respei aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site.. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade.

CONCORDAR

Digite o CEP aqui..

Whois

www.ortovet.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright @ NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Prevacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 11:32:37 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

titular: documento: ortovet.com.br Ortopedia Veterinária Comercial Ltda-ME 00.899.130/0001-08

responsável: país:

Samir Navilli BR SANAVA

c-titular:

BILVI

c-técnico:

ethan.ns.cloudflare.com 27/08/2023 AA

servidor DNS: status DNS:

último AA:

27/08/2023

servidor DNS: status DNS:

lara.ns.cloudflare.com 27/08/2023 AA

último AA: criado:

27/08/2023 01/07/1998 #105141

alterado:

07/10/2022

expiração: status:

01/07/2031

Publicado

Contato (ID): nome: e-mail:

SANAV4 Samir Navilli

samirnavilli@gmail.com

11/03/2014

criado: alterado: 25/04/2017

Contato (ID):

BILVI

nome: e-mail:

bis2bis loja virtual suporte@bis2bis.com.br BR

criado:

25/03/2009 06/09/2022

alterado:

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT bis, respectivamente para certi@cert bis e mail-abuse@cert bis, whois registro br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05-506-560/0001-36



Entrac / Cadastrar
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

PROMOÇÕES DA SEMANA

EQUIPAMENTOS ~

MOVEIS E INSTRUMENTAIS CIRÚRCICOS ~

INSTRUMENTAIS ~


CONSPREND SET E RECIBA EM CASA

ACESSORIOS

CATEGORIAS -

RITS VETERINÂRIOS BRAVTEC -

Home / Moves EmSTRUMENTAS CROROCCO / instrumentas Chingles / kit historimental Countekgleo complete









Kit Instrumental Odontológico completo MARCA KIT INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO COMPLETO

Seja o primeiro a opinar:)

Disponibilidade, imediata Data de lançamento: 00/09/5022

R\$ 464,23

RS 441,02 à vista com desconto Boleto - Vindi

TO COMPRAR PRODUTO

4 Aqui sus compra 6 15046 pegura, compretizion transpille lade,

Friete e prazo de entrega

Informe seu cup

CALCULAR

Descrição Geral Ficha Técnica Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Kit instrumental Odontológico completo

- Conjunto de ferreune
- para manier a boca limpa.

 Material de aço inoxidável de elta quelidade, aeguro e preciso, fácil de limpar e desinfetar
- Fornèce uma calva de armazanamento que mantém essas ferramentas limpas e organizadas durante a viegem.
 Remoção totalmente eficaz de manchas pereletentes nos dentes, sujeira, limpaza dos dentes e a meihor escolha para higiene bucel.
- « Este kit dentáno é adequado para uso de dentistas profissionais, Vetennários animal de estimação, etc

- CX instrumental perfurada 14x18x8 altix compix far
- « Alavanca apical esquerda
- Alavanca apical dareita
- Extrator de tártaro Cureta Mccall Nº01/10
- Espátula Suprafio Nº1
- Gancho Peq
 L'Espelho N°S
- Cabo pl Espelho fino (2cm
- 1 Forceps 151 Infantil

Produtos Relacionados



Ultrassem Dentario Odontológico PLUS ANVISA

R\$ 1.780,00 R\$ 1.691,00 à vista com desconto Boleto - Vindi



Ultrassom Dentário e Jake de Bicarbonato - ODONTOLÓGICO -...

D.C. Lambardo

R\$ 2.847,58 R\$ 2,705.20 à vista com desconto Boleto - Vindi



Mesa calha Pantográfica 100% Inox 2 Motor - C/OU SEM SUPORTE...

R\$ 6,678,35 R\$ 6,344,43 a vista com desconto Boleto - Vindi



Mesa Instrumental Cirúrgico

R\$ 1.399,78 RS 1.329,79 à vista com desconto Boleto - Vindi



Envis-nos uma measugem

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.bravtec.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 11:32:02 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

bravtec.com.br

titular:

Juliana aparecida aredes vargas abrantes 36.548.231/0001-81

documento: responsável:

bruno oliveira abrantes BR

país: c-titular:

BROAB3 BROAB3

c-técnico: servidor DNS: status DNS: último AA:

d.sec.dns.br 28/08/2023 AA 28/08/2023

servidor DNS: status DNS:

f.sec.dns.br 28/08/2023 AA 28/08/2023

último AA: registro DS: status DS:

58473 ECDSA-SHA-256 50EDC0A0301E8FE4E103BFEE3284E7E87AF960BF9BB4EAE54A5CFD44821B20DF 28/08/2023 DSOK

último OK: saci:

28/08/2023

criado:

05/11/2021 #23646518 12/11/2021

alterado:

05/11/2023

expiração: status:

Publicado

Contato (ID):

BROAB3

nome: e-mail: BRUNO OLIVEIRA ABRANTES bruno.o.abrantes@hotmail.com

país: criado:

04/11/2021

alterado:

04/11/2021

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois registro be aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

todos os departamentos 🗸

mercado

informe seu CEP a sua empresa baixe o app entrega rápida nossas lojas

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater

dinheiro de volta lojas oficiais marcas próprias

eletroportáteis

móveis

oferta do c outlet

montagem de móveis



prático, sem sujeira e com 3 meses de garantia do serviço clique no botão "comprar" e selecione na próxima página

página inicial > móveis > escritório > mesas para escritório > escritório/computador/notebook







🌟 🖈 🍁 🏂 faça a 1ª avaliação 😰 (1 pergunta)

Uma estação de trabalho espaçosa para que você ou sua equipe se sintam confortáveis, produtivos e com toda a segurança e privacidade para trabalhar com vontade. Nesta mesa em L cinza, você encontra praticidade, funcionalidade e a pe...

mais informações

política de troca e devolução

R\$ 535,50

R\$ 595,00

R\$ 595 00 em até 6x de R\$ 99,16

mais formas de pagamento

calcular frete e prazo

Digite CEP

ok.



Este produto é vendido e entregue por Uau Stok. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega, saiba mais





quem viu este produto viu também



patrocinado

mesa em I p/ escritório 150x150 pandin maxxi - ovo

🗼 🛊 🔅 🔅 sem avaliações

RE 604.00

R\$ 624,60

com pix



patrocinado

mesa p/ escritório 121x61 pandin maxxi -azul/cinza

a 🛊 🔅 🍇 🦎 sem avaliações

R\$ 279,00

2x de R\$ 139,50 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

mesa pl escritório 152x61 pandin maxxi - cinza

R6 321,00

R\$ 288,90

com pix



mesa em I branca com cedro oggi novara

🗙 🚖 🧙 🧙 14 avaliações

R\$ 790,00 10%

R\$ 719,10

com pix

patroo mesa or 150x150

化水水 R\$ 604,0

R\$ 624

com pix

produtos patrocinados

Whois

www.americanas.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 11:43:42 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

americanas.com.br

titular:

Americanas SA

documento:

00.776.574/0006-60

responsável:

Controlador de Dominios

país:

c-titular:

BCGVA TEGRS

c-técnico:

servidor DNS:

ns-513.awsdns-00.net

status DNS:

26/08/2023 AA

último AA:

26/08/2023

servidor DNS: ns-295.awsdns-36.com

status DNS: último AA:

26/08/2023 AA 26/08/2023

servidor DNS:

ns-2036.awsdns-62.co.uk

status DNS:

26/08/2023 AA

último AA:

26/08/2023

status DNS:

servidor DNS: ns-1305.awsdns-35.org

26/08/2023 AA

último AA:

26/08/2023

criado:

15/06/1999 #169099

alterado:

16/06/2023

expiração:

15/06/2024

status:

Publicado

Contato (ID):

BCGVA

nome:

B2W - Companhia Global do Varejo

e-mail:

admdominios@b2wdigital.com

país:

BR

criado:

25/06/2007

alterado:

23/01/2023

Contato (ID):

TEGRS

nome:

Tecnologia GRSI

e-mail:

security@b2wdigital.com

país:

criado:

05/06/2009

alterado:

19/02/2022

Onde vocè està? Demais Regiões





O que você procura na Leroy Merlin?

« Mesas de Computador



Mesa Em L P/ Escritório 120x120 Pandin Maxxi - Cinza






Cód. 1567945692













Vendido exclusivamente no site

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e pode ser comprado exclusivamente através do nosso síte. Aproveite!



OFERTA

-23%

R\$ 781,00 /cada

R\$ 595,00 /cada

R\$ 595,00 em até 5x de R\$ 119,00 sem juros

Vendido e entregue por Uau Stok

Formas de pagamento

Comprar e receber

Comprar e retirar

Calcule seu frete

ÇEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia 28/08/2023, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.



Whois

www.leroymerlin.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 11:44:12 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: leroymerlin.com.br

titular: Leroy Merlin - Cia Brasileira de Bricolagem

documento: 01.438.784/0001-05

responsável: Orlando Aparecido Tereza

país: BR c-titular: TIA9 c-técnico: LMBSE

servidor DNS: marjory.ns.cloudflare.com

status DNS: 26/08/2023 AA último AA: 26/08/2023

servidor DNS: zeus.ns.cloudflare.com

status DNS: 26/08/2023 AA último AA: 26/08/2023

criado: 29/05/1998 #100408

alterado: 31/05/2022 expiração: 29/05/2031 status: Publicado

Contato (ID): TIA9

nome: Tiago de Almeida

e-mail: sec4ops@leroymerlin.com.br

país: BR

criado: 04/08/2000 alterado: 03/02/2023

Contato (ID): LMBSE

nome: LEROY MERLIN BRASIL SEGINFO e-mail: seginfo@leroymerlin.com.br

país: B

criado: 31/05/2022 alterado: 07/12/2022

Alterar visualização para modo padrão

Onde vocé està? Demais Regiões



足

O que você procura na Leroy Merlin?

« Mesas de Computador



Escrivaninha Escritório Com Gaveta Azul



Cód. 1568148082

Exclusivo Site











Vendido exclusivamente no site

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e pode ser comprado exclusivamente através do nosso site. Aproveite!

OFERTA

-4% à vista no pix

R\$ 556,99 /cada

R\$ 534,71/cada

R\$ 556,99 em até 5x de R\$ 111,40 sem juros

Vendido e entregue por Casah

Formas de pagamento

Comprar e recaber

Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

R\$ 534,71 cada

Casah

+ frete

R\$ 573,34 cada







Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade



Seguranca & Privacidade

Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu

Nossas Ipias

Q

Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

167

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Movels

Eletrodomesticos

TV e Video

Informática

Caldão Bai

paixe o supe

Magacu > Móveis > Escritório > Mesas > Mesa para Computador / Escrivaninha > Escrivaninha Escritório com Gaveta Azul - Plata

Escrivaninha Escritório com Gaveta Azul - Plata

Código gk3ce46gcj | Ver descrição completa | Plata











Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.



<u>Devolução Gratuita</u> em até 7 dias depois de receber o produto. *** Avaliar produto

Vendido e entregue por <u>Casah</u>

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$-687,35 **R\$ 572,79** no Pix

ou R\$ 572,79 em 4x de R\$ 143,20 sem juros

Cartão de crédito sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela mo instalação ou reparos dos produtos.

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Casah

Lojista parceiro Magalu

Ver mais informações da loja

Quem viu também viu



Escrivaninha 2 Gavetas 1 Porta Guaili Yescasa



Guarda-Roupa Solteiro Malibu 4 PT Imbuia e Off

Escrivaninha Escritório com Gavet...

Descrição Completa

R\$ 572,79 no Pix ou 4x de R\$ 143,20 no cartão

Avaliação dos Clientes

<u>Formas de Pagamento</u>

Perguntas e













MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

0 OPINIÕES

Marca: Quality Môveis Disponibilidade: Disponível em 30 días úteis

R\$ 668,00

Mals informações

COMPRAR



FRETE: 00000-000

ОК

DESCRIÇÃO GERAL GARANTIA **AVALIAÇÕES**

Mesa De Reunião Retangular 180x80x75cm, Com Tampo E Saiota Confeccionados Em Mdf De 15mm De Cor A Definir Com Acabamento Com Fita De Borda. Estrutura Em Aço Tubo Retangular Metalon 30x50 E 20x20 De Alta Resistência Pintado Pelo Processo Epóxi E Ponteiras.

PRODUTOS RELACIONADOS









Home > Tecnologia > Ferramentas > Whols

Whois

www.otimadistribuidora.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Prevacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 11:55:17 -03:00 - IP: 177.92.7.158

dominio:

otimadistribuidora.com.br

titular:

R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 05.577.401/0001-22 Rejane Oliveira Carvalho do Nascimento

documento: responsável:

país: c-titular:

BR REOCAS

REOCA8 REOCA8 ns1.locaweb.com.br 28/08/2023 AA 28/08/2023 ns2.locaweb.com.br 28/08/2023 AA 28/08/2023

c-técnico: servidor DNS:

status DNS: último AA: servidor DNS:

status DNS: último AA:

criado: alterado: 24/09/2007 #3930244 10/10/2022

expiração:

status:

24/09/2024 Publicado

Contato (ID):

REOCAB

nome: e-mail:

Rejane Oliveira Carvalho isaiasrocarvalho@yahoo.com.br

BR

país: criado: alterado:

13/05/2010 10/10/2022

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36



Majart

Digite aqui o que você procura



Você está em: /Página Inicial/Moveis/Moveis Corporativo/Mesas Codigo: **939**

Mesa de Reunião Slim 2,00 x 1,00 Preto

FOTO5

Passe o mouse e veja detalhes





Indique a um amigo

TIRE SUAS DÚVIDAS

DESTAQUE .

Marca: **Lunasa** Referência: **5976**

De R\$ 1.050,00

Por:

R\$ 840,00

Economize R\$ 210,00

R\$ 756,00 à vista com desconto Pix - Vindi ou 10x de R\$ 84,00 sem Tarifa Mercado Pago

Quantidade: 1

COMPRAR

Simulador de Frete

CEP: CALCULAR FRETE

DESCRIÇÃO GERAL

GARANTIA

FORMAS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÕES

Mesa para Reunião Slim

A Mesa para Reunião Slim é projetada para um dia-a-dia mais confortável, tendo uma estrutura desenvolvida com este propósito. O produto é uma mobilia sofisticada para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares.

O modelo é nacional, feito de material resistente e está disponível. Produto de montagern simples e rápida. Ela garante postura correta e equilibrada, contribuindo para a sua saúde postural.

Controle sua privacidade

(1)

AdOpt

Nosso sita usa cookies para melhorar a navegação. Política de Privacidade - Opt-out

Customizar

Rejeitar

Acestar

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.maiart.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright @ NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 11:57:16 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

maiart.com.br

titular:

Comercial Maiart de equipamentos para escritório 1 67.314.005/0001-60

documento: responsável:

Carlos Cesar Rodrigues

país:

BR

c-titular:

CACRO5

c-técnico: servidor DNS:

CACROS dns1.kinghost.com.br

status DNS: último AA:

29/08/2023 AA 29/08/2023

servidor DNS: status DNS:

dns2.kinghost.com.br 29/08/2023 AA

último AA;

29/08/2023

servidor DNS: status DNS:

dns3.kinghost.com.br 29/08/2023 AA

último AA: servidor DNS:

29/08/2023 dns4.kinghost.com.br 29/08/2023 AA

status DNS:

último AA: servidor DNS:

29/08/2023 dns5.kinghost.com.br

status DNS: último AA:

29/08/2023 AA 29/08/2023

servidor DNS: status DNS: último AA:

dns6.kinghost.com.br 29/08/2023 AA

criado:

29/08/2023 02/02/2008 #4219077

alterado:

28/03/2023

expiração: status:

02/02/2024 Publicado

Contato (ID):

CACRO5 Carlos Cesar Rodrigues arthurbalista@hotmail.com

e-mail:

pais:

08/01/2008 31/08/2015

criado: alterado:

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert.@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois registro braceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br.), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36

(bates www.med-Digite o que você procura "Im novo conceito em móveis veterinários"

Carrinho

(https://www.med-sinal.com.br/carrinho/index)

Promoção (https://www.med-sinal.com.br/promocao) Acessórios (https://www.med-sinal.com.br/casion.com

Equipamentos (https://www.med-sinal.com.br/equipamentos) Especialidades > (https://www.med-sinal.com.br/especialidades)

Entregamos em todo Instrumentais v (https://w

Loja segura ais) Móveis w (https://www.med

Início (https://www.med-sinal.com.br/) >

Parcele em até 6x

Silvestres e Captura (https://www.med-sinal.com.br/silvestres-e-captura)

Login ~

Equipamentos (https://www.med-sinal.com.br/equipamentos)

Micro-Motor Odontológico

Cód. E0125

R\$ 909,90 até 6x de R\$ 151,65 sem juros

R\$ 864,40 via Boleto Bancário



1.br/carrinho/produto/43335095/adicionar)

stoque: 15 dias úteis

Lista de Desejos

(https://www.med-

☐ Formas de pagamento

sinal.com.br/conta/favorito/43335095/adicio

Calcule o frete

CEP

OK

DESCRIÇÃO

O micro motor LB100 é um aparelho desenvolvido para atividade de desgaste, perfuração, corte e acabamentos odontológicos. Trabalha com sistema de conexão INTRA (NORMA ISO 3964), que permite adaptar-se a peças retas de outros fabricantes que sigam o mesmo padrão.

- Rotação que vai de 0 a 30.000 rpm;
- Botão inversão de rotação D/E;
- 100 ~ 230 v automático:
- Consumo de energia: 40 watts 50/60 Hertz;
- Sistema intra universal: pode ser acoplado contra ângulos e peças retas de outras marcas;
- Dispensa lubrificação;
- Acompanha pedal de acionamento.

ENVIAMOS DE CORTESIA 01 PASTA PROFILÁTICA + 02 PONTEIRAS ESCOVA PARA POLIMENTO.

PRODUTOS RELACIONADOS

(https://www.med-sinal.com.br/Suporte-Odor ogico-veterinario)

(https://www.med-sinal.com.br/mesacalha-pantografica-veterinaria)

(https://www.med-sinal.com.br/mesapantografica-1-motor-inox)







Home > Tecnologia > Ferramentas > Whols

Whois

www.med-sinal.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Prevacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 13:58:06 -03:00 - IP: 177,92.7.158

domínio:

med-sinal.com.br

titular:

MED-SINAL PROD. HOSP. LTDA - ME 00.172.291/0001-03 Leonardo Luiz Ferreira

documento: responsável:

país: c-titular:

BR LELFE20

LELFE20 b.sec.dns.br 27/08/2023 AA

c-técnico: servidor DNS: status DNS:

27/08/2023 AA 27/08/2023 c.sec.dns.br 27/08/2023 AA 27/08/2023 25390 ECDSA-SHA-256 8E286975FD7F46307085B2D6088D07E8A41688521A4E07DDB59A1E41EE4D0BA5 27/08/2023 DSOK

último AA: servidor DNS: status DNS: último AA:

registro DS: status DS:

27/08/2023

último OK:

criado: alterado: 14/12/2000 #483687 28/12/2022

expiração:

status:

14/12/2026 Publicado

Contato (ID): LELFE20

nome: e-mail:

leonardo l ferreira leonardo@med-sinal.com.br

país:

criado: alterado: 31/03/2010 17/01/2011


Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT la, respectivamente para cert@cert la cert la c whois registro he aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36





 Peso Líquido: 77 gr; • Peso Bruto: 115 gr; · Garantia: I ano; · Marca: Schuster

Beneficios

Você está vendo:

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whole

Whois

www.dentalspeed.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 13:58:57 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

dentalspeed.com.br

titular:

Quantity Serviços e Comércio de Produtos Para Saúd 13.612.214/0001-60

documento: responsável:

Luciano Chaves

país: c-titular:

HESBR69

c-técnico: servidor DNS:

HESBR69 ns-1519.awsdns-61.org

status DNS:

28/08/2023 AA

último AA: servidor DNS:

28/08/2023 ns-303.awsdns-37.com 28/08/2023 AA 28/08/2023

status DNS: último AA:

ns-1615.awsdns-09.co.uk 28/08/2023 AA

servidor DNS: status DNS: último AA:

28/08/2023

servidor DNS: status DNS:

ns-714.awsdns-25.net 28/08/2023 AA

último AA:

criado:

28/08/2023 02/09/2009 #5958683

alterado:

19/07/2022

02/09/2024 Publicado

expiração: status:

Contato (ID): HESBR69

Henry Schein Brazil

nome: e-mail:

admin@henryscheinbr.com.br

país: criado:

15/06/2022

alterado:

15/06/2022

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br; respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois registro be aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05,506,560/0001-36

Q

Procure por nome, marca, código...

> Estética > Móveis Clínicos > Banquetas e Mochos

Cadeira Mocho com Encosto - 5010 - Base Preta - Arktus

Marca: Arktus

Disponibilidade: Pronta-entrega

"Veja mais informações





P\$ 549,90 R\$ 449,90

em até 12x R\$ 37,49 s/ juros

R\$ 418,41 - (7% à vista)

Cores















Q





👱 ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRE PELO WHATSAPP

Retire este produto na loja

Vendido e entregue por ISP Saúde

R\$ 418,41 no boleto bancário 7% de desconto

R\$ 418,41 em 1x no cartão 7% de desconto Mais opções de parcelamento 🗸

Calcular Frete

O Usar Minha Localização

Informações do Produto

Descrição do Produto

A Cadeira Mocho Arktus foi desenvolvida para uso profissional, para Esteticistas, Fisioterapeutas, Dentistas, e outros profissionais. É fabricada sobre

Whois

www.ispsaude.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 13:51:01 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

ispsaude.com.br

titular:

FOCUS FRANCHISING LTDA 20.990.470/0001-57

documento:

DIOGO DANIEL CAPPELLESSO

responsável: país:

BR

c-titular:

SSTLT72

c-técnico:

SSTLT72

status DNS:

servidor DNS: ns1.smartbr.com

23/08/2023 AA

último AA:

23/08/2023

servidor DNS: ns2.smartbr.com

status DNS: último AA:

23/08/2023 AA

criado:

23/08/2023 21/10/2009 #6158885

alterado:

06/06/2022

expiração:

21/10/2023

status:

Publicado

Contato (ID): SSTLT72

nome:

SMARTBR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

e-mail:

tisuporte@smartbr.com

país:

criado:

06/07/2017


alterado:

06/07/2017

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.

whois registro br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.





Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade



Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu

Nossas lojas

0

Seguranca & Privacidade

Bem-vinda :) Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

178

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Eletrodomesticos Movels

TV e Video

Informática

Saldão

Baixe o Supe

Magalu 🤉 Beleza & Perfumaria 🤰 Equipamentos e Móveis para Estética 🤰 Mocho de Estética 🤰 Cadeira Mocho Estética Dentista Plus Rce Bege - Goldflex

Cadeira Mocho Estética Dentista Plus Rce Bege - Goldflex

Código aca91baf83 | Ver descrição completa | Goldflex









Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

🖈 🤺 🎄 🎄 Avaliar produto

Vendido e entregue por Olist Sp O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$ 393,72

R\$ 374,03 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 393,72 em 6x de R\$ 65,62 sem juros

Cartão de crédito sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR A SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Olist Sp

Lojista parceiro Magalu

Ver mais informações da loja

Seleção especial do Magalu pra você

Patrocinados

magalu indica



Maionese Tradicional Heinz



Kit Algodão Bellacotton Quadrado para Bebê 03 pcts 300 und

Cadeira Mocho Estética Dentista Pl... R\$ 374,03 no Pix Cadeira Mocho Estética Dentista Pl... Ou 6x de R\$ 65,62 no cartão


Voltar ao topo

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento







Nossas Injas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Compre pelo tel: 0800 773 31



Busca no Magalu

Bem-vindo:) Q Entre ou cadastre se Ver ofertas para minha região

Ofertas do Dia

Celulares Movels

Eletrodomesticos TV e Video

Informática


Magacu > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Equipamento Médico e Hospitalar > Otoscópio > Otoscópio tk com 5 espéculos em led - MIKATOS

Otoscópio tk com 5 espéculos em led - MIKATOS

Código jcc4bd39kh | Ver descrição completa | MIKATOS







pedido à entrega.



Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

* * Avaliar produto

Vendido por **Dumont Simuladores Médicos** Entregue por magatu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$ 518,01 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 545,27 em 3x de R\$ 181,76 sem juros

Cartão de crédito

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Dumont Simuladores Médi Lojista parceiro Magalu

Ver mais informações da loja

Otoscópio tk com 5 espéculos em I... R\$ 518,01 no Pix ou 3x de R\$ 181,76 no cartão


Voltar ao topo

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

Perguntas e



Otoscópio Tk ComEspéculos Em Led (Cód. Item 1502938916)

R\$ 569,95

ou até 6x de R\$ 94,99 sem juros ver parcelamento



à vista no Cartão Casas Bahia ou Bx de R\$ 71,24 sem juros. Peça já o seu cartão Casas Bahia

Home > Aparelhos Médicos > Oxímetro > Oxímetro de Pulso de Mesa VS2000E - MD







Oxímetro de Pulso de Mesa VS2000E - MD

선수수수수 (avalie agoral)

Cód.: MDS15809A

Embalagem Contém: 01 Oxímetro de Pulso de Mesa MD e demais acessórios listados abaixo.



Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Control of the Contro	
	Calcular Frete

Detalhes

Oxímetro de Mesa

O oxímetro de pulso de mesa MD é um equipamento para a verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (% SpO2), frequência cardíaca e força de pulso. Leve, com alça de transporte e ótimo custo-benefício, o VS2000E pode ser utilizado em hospital, ambiente clínico, assistência domiciliar e durante o transporte de emergência.

O oxímetro funciona com sensores que fornecem leituras em todos os pacientes, desde neonatal ao adulto e permite monitoramento com alarmes ajustáveis, com sinais visuais e sonoros.

Oximetria e Frequência Cardíaca

O oxímetro de mesa, fornece o monitoramento não invasivo contínuo da saturação de oxigênio no sangue (%SpO2) e da frequência cardíaca (FC). Os valores medidos para oximetria e um gráfico de barras referente à força de pulso são exibidos na caixa de parâmetro SpO2 e caixa de parâmetro FC.

Whois

www.utilidadesclinicas.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 13:23:57 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

utilidadesclinicas.com.br

titular:

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

documento:

14.190.675/0001-55

responsável:

Luciano Chaves

país:

c-titular:

BR

c-técnico:

DECRE13 DECRE13

status DNS:

servidor DNS: ns-1254.awsdns-28.org

último AA:

24/08/2023 AA 24/08/2023

servidor DNS: ns-1785.awsdns-31.co.uk

status DNS:

24/08/2023 AA

último AA:

24/08/2023 servidor DNS: ns-220.awsdns-27.com

status DNS:

24/08/2023 AA

último AA:

24/08/2023

servidor DNS: ns-866.awsdns-44.net

status DNS:

24/08/2023 AA

último AA:

24/08/2023

saci:

yes

criado:

alterado:

05/07/2016 #15821351

expiração:

09/06/2021 05/07/2024

status:

Publicado

Contato (ID):

DECRE13

nome: e-mail: Dental Cremer dominios@dentalcremer.com.br

país:

criado:

22/11/2013

alterado:

15/06/2022

Alterar visualização para modo padrão





Especialidades

Destaques

Equipamentos

<u>Papelaria</u>


Laboratório

Atendimento ao Cliente

Universitários 🗹

Home > Equipamentos > Oxímetro > Oxímetro de Pulso de Mesa VS2000E - MD

1/4



Oxímetro de Pulso de Mesa **VS2000E - MD**

Embalagem Contém: 01 Oxímetro de Pulso de Mesa MD e demais acessórios listados abaixo.

Cod. de Referência: MDS15809A

Cód Fabricante: 103624

(avaliar!)

R\$5.583,90

12x de R\$465,33 sem juros

+ 1 Adicionar ao Carrinho Adicionar a lista de desejos

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

Mais Speed. Pontue para ganhar muitos descontos e vantagens

Frete Grátis. Em compras acima dr

Whois

www.dentalspeed.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 13:25:14 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

dentalspeed.com.br

titular:

Quantity Serviços e Comércio de Produtos Para Saúd

documento:

13.612.214/0001-60

responsável:

Luciano Chaves

país:

c-titular:

HESBR69 HESBR69

c-técnico:

servidor DNS: ns-1519.awsdns-61.org

status DNS:

28/08/2023 AA

último AA:

28/08/2023

servidor DNS: status DNS:

ns-303.awsdns-37.com 28/08/2023 AA

último AA:

28/08/2023

servidor DNS:

ns-1615.awsdns-09.co.uk

status DNS:

28/08/2023 AA

último AA:

28/08/2023

servidor DNS:

ns-714.awsdns-25.net

status DNS:

28/08/2023 AA

último AA:

28/08/2023

criado:

02/09/2009 #5958683

alterado:

19/07/2022

expiração:

02/09/2024

status:

Publicado

Contato (ID):

HESBR69

nome:

Henry Schein Brazil

e-mail:

admin@henryscheinbr.com.br

país:

criado:

15/06/2022


alterado:

15/06/2022

Alterar visualização para modo padrão











Oxímetro de Pulso Portátil UT100 Recarregável + Sensor Neonatal Tipo Y - MD

Disponibilidade: Imediata UT100CSY

De R\$ 2,899,99 R\$ 2.346,99

R\$ 2.229,64 à vista com desconto Boleto Bancário

Mals informações

Comprar



00000-000

Calcular

Descrição Geral

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT-100 RECARREGÁVEL + SENSOR MULTI-SITE TIPO Y - MD

Kit completo: Oxímetro UT100 Recarregável, Sensor Adulto e Sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal).

O UT100 da MD é um oxímetro profissional completo. Este equipamento fornece dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Possui bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. O sistema de sensor externo (cabo) oferece maior conforto para o paciente e possibilita a troca de sensores para outros tamanhos e tipos ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha (obs.: sensores adicionais compatíveis podem ser adquiridos separadamente).

O Sensor Multi-Site Tipo Y é um sensor versátil que permite a fixação em diferentes partes do corpo (multi-site). É o sensor ideal para uso em Neonatos, onde geralmente a medição é feita no pé ou na mãozinha do recem-nascido. O produto acompanha um cinta flexível que auxilia n fixação correta do sensor.

Whois

www.medjet.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 13:14:36 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

medjet.com.br

titular:

Ricardo Mira da Silva EPP

documento:

018.532.599-85

país:

BR RMS536

c-titular: c-técnico:

RMS536

servidor DNS: d.sec.dns.br

status DNS:

27/08/2023 AA

último AA:

27/08/2023

servidor DNS: f.sec.dns.br status DNS:

27/08/2023 AA

último AA:

27/08/2023

registro DS:

59096 ECDSA-SHA-256 4D84A6922DD75AB7C9BA343364BF7FAF933B05CD4

status DS:

27/08/2023 DSOK

último OK:

27/08/2023

saci:

yes

criado:

29/08/2012 #10393705

alterado:

16/10/2020

expiração:

29/08/2024

status:

Publicado

Contato (ID):

RMS536

nome: e-mail: Ricardo Mira da Silva ricardo@medjet.com.br

país:

criado:

BR

alterado:

02/09/2003 31/10/2017

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.







Atendimento Compre palo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu

Nossas loias Tenha sua loia

Q

Ben-vinda () Enire ou cadastre sa Ver ofertas para minha região

Ofertas do Dia

Celulares

Moyels

Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Eletrodomesticos

TV e Video

Informática

Saldão

Baixe o Supe

magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Equipamento Médico e Hospitalar > Oxímetro 🔊 Oxímetro de Pulso MD UT100 Portátil, LCD Colorido e com Bateri

Oxímetro de Pulso MD UT100 Portátil, LCD Colorido e com Bateria Integrada

Código ajj1a72716 | Ver descrição completa | MD









Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

* * Avaliar produto

Vendido por Saúde Quickshop Entregue por Magatu O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$ 2.467,20 no Pix

(4% de desconto)

ou R\$ 2.570,00 em 10x de R\$ 257,00 sem juros

Cartão de crédito

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Saúde Quickshop Lojista parceiro Magalu

Ver mais informações da loja

Quem viu também viu



Oxímetro de Pulso MD SA120 Portátil com Alarme,

Oxímetro de Pulso MD UT100 Port... R\$ 2.467,20 no Pix ou 10x de R\$ 257,00 no cartão

<u>Voltar ao topo</u> <u>Respostas</u>

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

<u>Perguntas e</u>



O QUE DESEJA PROCURAR?

Q

E Minha Conta Entrar / Cadastrar

H o

Cervejeira

Conservador de gelo

Açougue 🗸


Bar - Lanchonete - Padaría 🗸

Cozinha Industrial

Mesas e Pias

+ Categorias

Home / Refrigerador e Freezer / Freezer / Conservador Ar Forçado - 570L - Parta de Vidro



Conservador Ar Forçado - 570L - Porta de Vidro

Seja o primeiro a opinar

R\$ 11.800,00

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade

Descrição Geral Características Formas de Pagamento



Home > Tecnologia > Ferramentas > Whols

Whois

www.agrebeloshop.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright @ NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 15:13:09 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

agrebeloshop.com.br

titular:

A. G. Rebelo Ind. Com. de Refrigeração Ltda. 47.900.071/0001-04

documento: responsável:

país:

Alexandre M. Rebelo BR

c-titular:

c-técnico: servidor DNS: status DNS: último AA:

AMR58 b.sec.dns.br 26/08/2023 AA 26/08/2023

servidor DNS: status DNS:

c.sec.dns.br 26/08/2023 AA 26/08/2023

último AA: registro DS: status DS:

20985 ECDSA-SHA-256 CA8D17CC0BB24BF7B80E176398B1CD0B1F25512038BD28E4EB8848DD95DECF22 26/08/2023 DSOK

último OK:

saci:

26/08/2023

criado:

yes 14/05/2020 #21034018 15/10/2020

alterado: expiração: status:

14/05/2030 Publicado

Contato (ID):

AMR58

nome: e-mail:

Alexandre M. Rebelo agrebelo@agrebelo.com.br

país:


criado: alterado: 24/02/2000 20/10/2022

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CEREDs, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois registro br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05.506.560/0001-36



Política de Cookies

Ao aceitar a política de cookies da Ultrafeu você concorda com a utilização de cookies possibilitando a personalização da utilização e a apresentação de serviços e ofertas adaptadas ao seu interesse. Você pode alterar estas definições de cookies a qualquer momento

Ç

Recusar

Concordar

1

191

Whois

www.ultrafeu.com.br

Q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares. 2023-08-29 15:15:48 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:

ultrafeu.com.br

titular:

Luis Roberto Dias de Sousa - Me 02.485.014/0001-78

documento:

responsável:

Denis Roberto Dias de Sousa

país: c-titular:

BR DADS078

c-técnico: servidor DNS:

AMS1335 ns1.locaweb.com.br

status DNS: último AA:

27/08/2023 AA 27/08/2023

servidor DNS:

ns2.locaweb.com.br 27/08/2023 AA

status DNS: último AA:

27/08/2023 ns3.locaweb.com.br 27/08/2023 AA

servidor DNS: status DNS: último AA:

criado:

27/08/2023 15/03/2006 #2687577

alterado:

17/03/2020 15/03/2025

expiração: status:

Publicado

Contato (ID): nome: e-mail:

DADS078

Danilo Dias de Sousa atdias017@gmail.com

crtado:

10/11/2015

alterado:

10/11/2015

Contato (ID):

AMS1335

nome: e-mail:

Ana Maria Arnoldi Dias de Sousa ultrafeu@terra.com.br

país:

15/03/2006 criado: 25/09/2015 alterado:

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERTEs; respectivamente para cert@cert.br. e mail-abuse@cert.br. whois registro bi aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR CNPJ:05,506,560/0001-36

Item	Produtos/Serviços	\$2000,000,000	Preço I - Banco de preço		Preço II - Internet		Preço II - Internet		Preço III - Internet		Média
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.	R\$	2.480,00	R\$	2.659,05	R\$	2.421,55	R\$	2.520,20		
2	ARMÁRIO 02 PORTAS Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	R\$	450,00	R\$	634,00	R\$	686,42	R\$	590,14		
3	ARMÁRIO ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.	R\$	1.197,50	R\$	1.479,81	R\$	1.490,00	R\$	1.389,10		

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42								
LITROS. Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.								- 1
Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de								- 1
microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos.								- 1
Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT								
100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos								
filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma.								
Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço								
inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com								- 1
material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve								
conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara								
interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser								
automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada,								
para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável,								- 1
laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de								
silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta	R\$	5.800,00	R\$	8.685,50	R\$	8.262,80	R\$	7.582,77
Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta.					1			- 1
Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento								1
de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos:								- 1
devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel								
cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço								
inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e								- 1
pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação								- 1
tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de								
controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso								
a temperatura		Į.				i i		
exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de								
segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta								- 1
de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR								
13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas								
13. Difficusões Externas maximas: 44x30x/8cm, Dimensões Internas								

5	BALCÃO 02 PORTAS Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza edesinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	R\$	497,28	R\$	469,90	R\$	559,90	R\$	509,03
6	BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	R\$	222,62	R\$	253,65	R\$	128,31	R\$	201,53

7	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS. tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	R\$	415,50	R\$	345,61	R\$	332,28	R\$	364,46
8	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.	R\$	139,82	R\$	133,16	R\$	128,72	R\$	133,90

9	CAIXA TÉRMICA Caixa Térmica com capacidade para 45 litros, com isolamento em								
	poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as								- 1
	caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em								- 1
	Polietileno de alta densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito								
	entre o corpo e a tampa. Material asséptico -> totalmente higiênico e fácil de lavar.								- 1
	Possui alças bidirecional em ambos os lados -> fácil transporte. Tampa articulável com								- 1
	dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa.		1						- 1
	Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos.								1
	Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem:								
	caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais (termômetro): Digital de								- 1
1	máxima e mínima -> instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova								
	d'Água. Possui função °C/° F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material:								
	Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x Larg. x Alt.): 61 x 33 x 36 cm.								1
	Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1								
	ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro).								
	Especificações (termômetro): Faixa de utilização: - 50+70° C. Precisão: +/- 1° C (entre -	R\$ 400,	13	R\$	440,00	R\$	428,28	R\$	422,80
	20 + 50° C) e +/- 2° C (acima de 50° C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa). Equipamento								
1	para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto Distorção +TE/ Transiente								3
n	- DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4								- 1
1	kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de								1
	Frequência TEOAE: 0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de								- 1
1	40 a 70 dB SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de						-		
	Ruído para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com os seguintes acessórios: Bateria tipo 4						1		
1	x AA, Alcalina eRecarregável, Impressora Térmica, maleta para transporte, bobinas para						ı ı		- 0
	impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). Garantia mínima de 01 (um) ano contra						1		
	defeitos de fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná;								
	Apresentar Catálogo e Manual em português								

10	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$	703,75	R\$	764,90	R\$	883,64	R\$	784,10
11	COMPUTADORES Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	R\$	2.715,00	R\$	3.199,20	R\$	2.749,01	R\$	2.887,74
12	CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo,Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.		578,14	R\$	654,90	R\$	595,55	R\$	609,53

Г		DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de								
ı		batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que								
ı		permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que								
ı		permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas								
ı	1.2	poderão sofrer variação de \pm 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de	DΦ	42.4.55	D.O.	020.24	D.C	000.50	De	721.00
1	13	fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar	R\$ 4	434,55	K\$	830,34	R\$	900,50	R\$	721,80
ı		Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas								
ı		Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	li .							
ı										
ı										

		r'		T		
	DETECTOR FETAL Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não					
	invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal,					
	localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de			l		
	gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o		l	1		
	trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo:			1		
	digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de			1		- 1
l	alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por					- 1
l .	ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal		l			- 1
	em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático			1		- 1
	temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos					
	indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com			ľ		- 1
	precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0					- 1
	e 2,5 MHz (± 10°Á)). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de		l			
	ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V		l			- 1
14	e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna	R\$ 920,00	R\$ 993,16	R\$ 959,90	R\$ 95'	7,69
	recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior	1 - 1,11		,		
	a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01					- 1
	(um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de					- 1
	ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar					- 1
	carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos,					- 1
	conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de					- 1
	02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para					- 1
	demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal,					- 1
	na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná.					- 1
	Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.					
		l				- 1
		l				- 1

15	GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti - embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4° C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148 W/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	R\$	2.519,00	R\$	3.881,94	R\$	3.387,44	R\$	3.262,79
16	(PPS).	R\$	1.500,00	R\$	1.545,36	R\$	1.691,10	R\$	1.578,82

	KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA								
	ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar								
	na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de								
	laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas		1						
	tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que								
	proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão								
	de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh,		1						
	tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4.								
	Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As		i i						
	lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com								
	laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo								
17	para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de	R\$	2.257,93	R\$	2.950,00	R\$	3.200,00	R\$	2.802,64
	instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto,								
	infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que								
	permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de								
	entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas								
	mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta								4
	qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula								
	unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que								
	se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do								
	paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma								
	válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente.								
	Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e								

18	MATERIAL CLÍNICO Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável-autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inoxautoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox – autoclavável. Escavador de dentina nº 20 de aço inox autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inoxautoclavável Hollemback 3 S de aço inox autoclavável.	R\$ 265,79	R\$	334,14	R\$	464,23	R\$	354,72
19	MESA DE TRABALHO Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	R\$ 612,00	R\$	535,50	R\$	595,00	R\$	580,83

20	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	R\$ 574,50	R\$ 534,71	R\$ 572,79	R\$ 560,67
21	MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT	R\$ 699,50	R\$ 668,00	R\$ 756,00	R\$ 707,83
22	MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 626,04	R\$ 864,40	R\$ 788,90	R\$ 759,78

	MOCHO ODONTOLÓGICO: Mocho odontológicode de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	R\$ 406.00	R	\$ 418,41	R\$	374,03	R\$	399,48	
24	OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	R\$ 419,99	R	\$ 518,01	R\$	569,95	R\$	502,65	

25	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e minemos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	R\$ 5.023,20	R\$ 4.899,90	R\$ 5.583,90	R\$ 5.169,00)
----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---

26	OXÍMETRO PORTÁTIL Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < plign="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações: Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% Sp02) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% Sp02) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Presão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação:	R\$	1.850,03	R\$	2.229,64	R\$	2.467,20	R\$	2.182,29
	armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão								

27	CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12.500 doses (5ml - ampolas). Sistema de comando digital micro processado com trabalho de °C a °C, ajustado de fábrica em °C com memória de máxima e mínima temperatura. Interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de gavetas (04 a 06 gavetas) deslizantes construídas totalmente em aço inoxidável. Sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáveis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. Isolamento térmico de alta densidade com no mínimo 70 mm nas paredes, para alta capacidade e armazenamento do produto interno. Sistema de emergência para falta de energia elétrica. Possibilita uma total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora a distância para falta de energia elétrica comercial. Registrador gráfico de temperatura contínuo de 7 dias. Saída serial / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro especial, podendo ser dupla ou tripla camada de vidros. Exterior construído em aço inoxidável. Gavetas ou prateleiras adicionais em aço inoxidável. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	R\$ 11.050,00	R\$ 11.800,00	R\$ 10.799,99	R\$ 11.216,66

Nova Santa Bárbara, 29 de Agosto de 2023. Amanda Yamashita Gomes. Amanda Yamashita Gomes

Responsável pela Cotação

Município de Nova Santa Bárbara Solicitação 128/2023



Pagina:1 Solicitação Emitido em Quantidade de itens Núnero 128 Aquisição de Material 29/08/2023 27 Solicitante Processo Gerado -Código 19-1 ROSANA RUY DE SOUZA 0/2023 Local 7 Secretaria de Saúde Órgão 80 Secretaria Municipal de Saúde Forma de pagamento Descrição Depósito bancário Entrega Local Prazo Dias Lote 001 Lote 001 Unitário Código Nome Unidade Quantidade Valor 007838 CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. UN 11.216,66 11.216,66 1.00 Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12,500 doses (5ml - ampolas). Sistema de comando digital micro processado com trabalho de °C a °C, ajustado de fábrica em °C com memória de máxima e mínima temperatura. Interior totalmente construido em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de gavietas (04 a 06 gavietas) deslizantes construídas totalmente em aco inoxidáviel. Sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáveis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. Isolamento térmico de alta densidade com no mínimo 70 mm nas paredes. para alta capacidade e armazenamento do produto interno. Sistema de emergência para falta de energia elétrica. Possibilita uma total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora a distância para falta de energia elétrica comercial. Registrador gráfico de temperatura contínuo de 7 dias. Saída serial / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro especial, podendo ser dupla ou tripla camada de vidros. Exterior construído em aco inoxidáv el. Gav etas ou prateleiras adicionais em aco inoxidáv el. Garantia contra defeitos de fábrica por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado do equipamento até o local da Assistência Técnica. 010809 APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE 14.00 2,520,20 35,282,80 Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia. UN 8,00 590,14 4.721,12 Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aco trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 010811 ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS 2.00 UN 1,389,10 2.778.20 Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade. 010812 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS UN 1.00 7.582.77 7.582,77 Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que dev e ser realizado atrav és de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da

autoclave deverá ser automático, assim

como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente

Município de Nova Santa Bárbara Solicitação 128/2023

Página:2

perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeca o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem

ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento

pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Seguranca:

Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alivio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas

máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60; cm, Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aco inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia reviestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclavie devierá ser automático, assim como o ciclo devierá ser automático, Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeca o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Dev e ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura

eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança:

desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de

segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água, Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm, Dimensões Internas Minimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

010813 BALCÃO 02 PORTAS

Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postformino bordas frontais 180º bordas laterais em fita de PVC, reviestimento melaminico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento

melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%.

Garantia mínima de 01 (um) ano

010814 BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL CAPACIDADE APROX 10 LITROS Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável,

tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.

010815 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS

injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system", Inclinação do encosto mediante acionamento de alayanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de ny lon na cor preta, com aranha de 5 hastes,

509,03

201.53

364,46

6.00

35,00

19.00

UN

UN

UN

tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma

Emitido por: Elaine Cristina luditk, na versão: 5532 r.

3.054.18

7.053.55

6.924.74

Município de Nova Santa Bárbara Solicitação 128/2023

					Página
	apoiado sobre rodízios de duplo giro de ny lon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.				
010816	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150	UN	50.00	133,90	6.695,0
	kg, Garantia 12 meses,				
010817	CAIXA TÉRMICA	UN	2,00	422,80	845,€
	Caixa Térmica com capacidade para 45 litros, com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico -> totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecional em ambos os lados -> fácil transporte. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos, Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui função °C/° F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material: Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x Larg. x Alt.): 61 x 33 x 36 cm. Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Específicações (termômetro): Faixa de utilização: -50+70° C. Precisão: +/- 1º C (entre - 20 + 50° C) e +/- 2° C (acima de 50° C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa). Equipamento para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto Distorção +TE/ Transiente - DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB SPL. DPO vir com os seguintes acessórios: Bateria tipo 4 x AA, Alcalina eRecarregável, Impressora Térmica, maleta para transporte, bobinas para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). Gara				
010818	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	10,00	784,10	7,841,0
	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nivel de ruido; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro				
	ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná				
010819	COMPUTADORES	UN	11,00	2.887,74	31,765,
	Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD SSD 240 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustáv el de altura sistema operacional MS Windows 8.				
010820	CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com ref rigeração externa ao corpo, acopláv el ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocáv el lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com rev ersão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g,	UN	3,00	609,53	1, 828, \$
	Ruido: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência				
040004	técnica em todo Estado do Paraná.			-	
010821		UN	3,00	721,80	2.165,4



Município de Nova Santa Bárbara Solicitação 128/2023

Página:4 troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofirer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. 957.69 UN 2.00 1.915.38 Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardiaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10°Á)). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para aloiar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento. 3,262,79 3.262.79 UN 1.00 010823 GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti - embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4º C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento extemo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148 W/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica, 9.472,92 1,578,82 UN 6.00 010824 IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS). 2.802.64 010825 KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA UN 1.00 2.802.64 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação atrav és de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50,000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1,800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão autoinflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório minimo de 2000 ml; Deve ser fomecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto,

máscara rigida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve

*

Município de Nova Santa Bárbara Solicitação 128/2023

cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compativel com todas as

Página:5

Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento: Deve ser compativel com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. 3 - CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 4 - CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL) - Descrição básica Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rigido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passag				
inoxidável – a autoclavá vel Espetho bucal nº 5 de ago inoxidável – autoclavá vel Esonáx pologodora nº 5 de ago inoxidável – autoclavá vel Sonda exploradora nº 5 de ago inoxidavel – autoclavá vel Pinça para algodão de ago inoxidável – autoclavá vel Espátula nº 01 de ago por inoxidável – autoclavá vel Espátula nº 01 de ago por inoxidável – autoclavá vel Braga Carpule com refluxo de ago inoxidável – autoclavá vel Escavador de dentina nº 11 de ago inox – autoclavá vel Material para ART Cortante de Bleak duplo nº 114/15 Espátula de plásito por al nomero Aplicador de hidróxido de cálicio duplo de ago inox – autoclavá vel Porta matriz metálico toff lemire adulto de ago inox – autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Escavador de dentina nº 17 de ago inox – autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Escavador de dentina nº 18 de ago inox autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Escavador de dentina nº 19 de paíne frontación de ago inox autoclavá vel Holmane A. S de ago inox autoclavá vel Holmane		010826		UN	20,00	354,72	7,094,40
Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acebamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nyton e base superior em chapa de aço com tratamento antiferrujinoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superficies lisas, duradoras e de facial limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74 cm - podendo ter variação de 4/- 10%. Garantia de 1 (um) ano. 101828 MESA ESCRITÓRICO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm largix 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema positorming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento com fençocionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. 1010829 MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superficies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e/ pintura eletrostática em epóxi pón. Aco preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT 101830 MICROMOTOR MI			Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidáv el – autoclav áv el Espelho bucal nº 5 de aço inoxidáv el – autoclav áv el Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidáv el – autoclav áv el Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidáv el – autoclav áv el Pinça para algodão de aço inoxidáv el – autoclav áv el Espátula nº 01 de aço inoxidáv el – autoclav áv el Espátula nº 01 de aço inoxidáv el – autoclav áv el Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidáv el – autoclav áv el Bespátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox – autoclav áv el Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox – autoclav áv el Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox – autoclav áv el Escav ador de dentina nº 17 de aço inox – autoclav áv el. Escav ador de dentina nº 20 de aço inox autoclav áv el				
aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema posttorming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superfor em chapa de aço com tratmento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superficies lisas, duradoras e de facial limpeza e desinfeção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de 4/- 10%. Garantia de 1 (um) ano. 101828 MESA ESCRITORIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, rev estimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. 101829 MESA PARA REUNIÕES Whesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácic limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020. c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento a cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosiv o e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosiv o e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento a cop		010827	MESA DE TRABALHO	UN	9,00	580,83	5,227,47
MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. 010829 MESA PARA REUNIÕES Wesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada, Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosiv o e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT 010830 MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita le veza e excelente acabamento superficial, facilitando a	ب		aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%.				
madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º, Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. 010829 MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueáv el. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosiv o e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT 010830 MICROMOTOR UN 3,00 759,78 2.279.34 Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a		010828		UN	4,00	560,67	2,242,68
Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada, Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT 010830 MICROMOTOR UN 3,00 759,78 2.279,34 Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a			madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, rev estimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, rev estimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gav etas com				
em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada, Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT 010830 MICROMOTOR UN 3,00 759,78 2.279,34 Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a		010829	MESA PARA REUNIÕES	UN	1,00	707,83	707,83
Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a			em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueáv el. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT				
através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a		010830		UN	3,00	759,78	2.279,34
			através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a				



Município de Nova Santa Bárbara Solicitação 128/2023

Página:6 rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possuí anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de v elocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. 399,48 399.48 1.00 UN 010831 MOCHO ODONTOLÓGICO: Mocho odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento, Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios Estofamento resistente e com base rigida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada Garantia de 1 (um) ano 7,00 502,65 3,518,55 UN 010832 OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica 5.169,00 31.014.00 6.00 UN 010833 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Oximetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em110/220 automaticamente, Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e minemos, Áudio; Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado, PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA 16.00 2.182,29 34 916 64 010834 OXIMETRO PORTÁTIL UN Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados, Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA, < plign="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para of erecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações: Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% Sp02) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca

100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa

Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 digitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos

Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, y ermelho Indicador de carga

Saturação arterial de oxigênio: (% Sp02) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 -

Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos

Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos

de 18 a 300 batimentos por minuto.

baixa: LED amarelo, Precisão:

Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C)

Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C)

X

Município de Nova Santa Bárbara Solicitação 128/2023

出棋A9982

Página:7

Umidade:

Operando 10% a 90% sem condensação

Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação

Altitude:

Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas

Opções de alimentação:

4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas)

Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada.

TOTAL

234.608,87

TOTAL GERAL

234.608,87

CORRESPONDÊNCIA INTERNA Nº 115/2023

Nova Santa Bárbara, 29/08/2023.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de equipamentos.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Conforme informado pela secretaria solicitante as despesas serão custeadas com recursos da fonte 327.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk dos Santos Setor de Licitações

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova	Santa	Bárbara,	31	de a	gosto	de	2023.
------	-------	----------	----	------	-------	----	-------

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna nº 115/2023, que solicita Dotações Orçamentárias para a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Campos Almeida Contadora

Recebido por: Nome Assinatura data



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/08/2023

Página:1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
08 Secretaria Municipal de Saúde	6.347,50 6.347,50 6.347,50 PARCILE BAR Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 6.347,50	550,781,81	0,00	550.781,81
001 Fundo Municipal de Saúde	6.347,50	550.781,81	0,00	550.781,81
10.301.0330 2024 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	6.347,50	550.781,81	0,00	550.781,81
4.4.90.52,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03030 E 00327 0500/09/02/05/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	6.347,50	431,347,50	0,00	431,347,50
03030 EA 00327 0500/09/02/05/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	119.434,31	0,00	119,434,31
Total Geral	6.347,50	550.781,81	0,00	550.781,81

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/08/2023 Contas de despesa: 3030

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação

Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 31/08/2023.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de previsão orçamentária.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

Elaine Cristina Luditk dos Santos Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO

Assunto: Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser adotada para aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art. 37, XXI, que diz que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como Lei de Licitações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente as vantagens de sua utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros licitantes, o que não ocorre, por exemplo, em outras modalidades. Com o pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao final, vence o que conseguir cotar o menor preço.



Diante das considerações acima, por se tratar de um contratação considerada comum, de produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, em sua forma eletrônica, visando a aquisição pretendida.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 06 de setembro de 2023.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Juridica



ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como, considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 38/2023**, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Republicada em 06/07/1994, Decreto Federal nº 3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal nº 3.697, de 21/12/2000 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria nº 025/2023, nomeando a Pregoeira e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja publicado no Diário Oficial do Município e onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 11/09/2023.

Prefeit Municipal

PORTARIA № 025 de 02 de Março de 2023

SÚMULA: Nomeia Equipe de Apoio, para julgamento de processo licitatório na modalidade de pregão para o exercício de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, resolve, no uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Art.1º - Para o exercício de 2023, para as atribuições de Pregoeiro Municipal e membros da Equipe de Apoio, para conduzir e julgar os processos licitatórios na modalidade Pregão (eletrônico ou presencial), os seguintes servidores:

PREGOEIRA

I – ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

EQUPE DE APOIO

I – LUIZ FLÁVIO DOS SANTOS II - PATRÍCIA DE SOUZA DOS ANJOS SIQUEIRA

SUPLENTE

CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA

 $\,$ Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 02 de março de 2.023.



Claudemir Valério Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações

Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 11/09/2023.

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do Pregão Eletrônico n° 38/2023, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n° 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Pregoeira

Portaria n° 025/2023

Processo Administrativo nº 64/2023

Pregão Eletrônico nº 38/2023

Objeto: Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de saúde

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 38/2023, o qual tem por objeto a Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de saúde.

A modalidade adotada no procedimento licitatório em comento foi o Pregão Eletrônico, regido pela Lei 10.520/2002, o Decreto nº 10.024/2019 (pregão no formato eletrônico) e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram estabelecidos no art. 3 da Lei nº 10.520/2002 da seguinte forma:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Adiante, passa-se a análise do procedimento em apreço a respeito das exigências legais e instrução do processo, a fim de verificar a regularidade jurídica, ou se for o caso, apontar as providencias que ainda devem ser adotadas pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em um volume, contendo a solicitação do Senhor Prefeito Municipal, após o departamento de compras/cotação procedeu a pesquisa de preços, com o intuito de formar, conforme legislação vigente, os preços máximos dos produtos/serviços a serem adquiridos e da despesa total, o setor contábil indicou a dotação orçamentária para fazer frente a despesa pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, no caso pregão, em sua forma eletrônica e finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do processo e elaboração do edital convocatório.

Vislumbra-se a partir da análise que a minuta do edital seguiu até o momento presente a legislação vigente, especialmente a Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, atendidos os dispositivos legais vigentes, não se observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis em relação ao procedimento em comento, estando, portanto, o edital convocatório, bem como a minuta do contrato/ata de registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta Municipal.



Nova Santa Bárbara, 19 de setembro de 2023.

Carmem Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 38/2023 Processo Administrativo n.º 64/2023

para a Secretaria de equipamentos Obieto: Aguisição Municipal de Saúde.

Tipo: Menor Preço, por item.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h00min do dia 04/10/2023.

LOCAL: Portal de Compras Governamentais, através do site http://www.compras.gov.br - UASG - 985457

Preço Máximo: R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

Informações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, pelo fone: 43-3266licitacao@nsb.pr.gov.br 8114. por E-mail: site e pelo https://www.nsb.pr.gov.br/portal/licitacao/andamento

Nova Santa Bárbara, 19/09/2023.

Elaine Cristina Luditk dos Santos MP1:95.561.080/0001-60

Pregoeira

Portaria n° 025/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

Processo Administrativo n.º 64/2023

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre o Município de Nova Santa Bárbara e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações para o e-mail licitacao@nsb.pr.gov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Pregoeira

Portaria n° 025/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

Processo Administrativo n.º 64/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa deseja	(Razão ser	social, CNPJ informada	e endere de		retirou este alteração	
				ou pelo tel/ fax	c:	·
		aos	1	/ 2023.		
		, 0.00				
		—————Carim	bo Padro	nizado da Em	presa	

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

Processo Administrativo n.º 64/2023

AMPLA CONCORRÊNCIA

Abertura: 04/10/2023, às 09h00min.

1. PREÂMBULO

- 1.1. O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada pela Portaria nº 025/2023, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionado no ANEXO I deste edital.
- 1.2. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e n° 147/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e n° 8.250/2014, Decreto Federal Nº 3.555/00 e, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
- 1.3. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, acessado exclusivamente por meio eletrônico http://www.compras.gov.br, conforme segue:

1.3.1. A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09H00MIN DO DIA 04/10/2023.

- 1.3.2. **Referências de Tempo:** Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília DF.
- 1.3.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal de Compras do Governo Federal, no sítio http://www.compras.gov.br UASG 985457.
- 1.3.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidora do Município de Nova Santa Bárbara, denominada Pregoeira, designada pela Administração Municipal através da Portaria nº 025/2023, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal de Compras do Governo Federal.
- 1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto ao Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no horário de expediente, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, Centro, em Nova Santa Bárbara PR, ou pelos sites: www.nsb.pr.gov.br / http://www.compras.gov.br. Para retirada do edital e seus anexos em mídia digital, os interessados deverão apresentar CD-room ou pendrive. Demais informações, fones: (43) 3266-8100/8114, e-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a **aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde**, conforme descrito no Anexo I deste edital.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Considerando a conveniência e a vantagem a Administração, no alcance do interesse público, não será observada neste procedimento a determinação contida na Lei Complementar nº 123/2006, conforme artigo 49, inciso III, não sendo observado o tratamento diferenciado conferido pelo artigo 48, I e III da Lei Complementar nº123/2006, optando pelo critério da AMPLA CONCORRÊNCIA.
- 3.2. **Poderão participar desta Licitação**: Empresa legalmente constituída, com ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação, desde que satisfaça às exigências deste edital e devidamente cadastrada no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio http://www.compras.gov.br
- 3.3. O licitante deverá declarar que atende os requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.
- 3.4. **Não poderão participar da presente licitação**, além dos elencados no art. 9º da Lei 8.666/93:
- 3.4.1. Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 3.4.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
- 3.4.3. Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso III, Artigo 87 da Lei 8.666/93;
- 3.4.4. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública;
- 3.4.5. Grupos de sociedades de direito e de fato;
- 3.4.6. Estão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentarem mais de uma proposta para o item específico.
- 3.5. Empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro podem apresentar somente uma proposta, sob pena de rejeição de todas.
- 3.6. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1. Se o proponente julgar necessárias quaisquer informações adicionais, deve dirigir-se por escrito ao Município de Nova Santa Bárbara, na forma prevista no item 4.2, solicitando esclarecimentos, antes de apresentar sua proposta. Ao fazer tal solicitação, o proponente deverá definir e indicar claramente a parte a ser esclarecida e assegurar-se de que o Município de Nova Santa Bárbara a receba até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

- 4.2. Tais solicitações de esclarecimentos deverão ser feitas por escrito e protocolada junto a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, Centro, em Nova Santa Bárbara -PR, **ou** encaminhado via e-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br, fazendo referência sempre a esta licitação.
- 4.3. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio do Município de Nova Santa Bárbara, no link https://www.nsb.pr.gov.br/portal/licitacao/andamento, para ciência de todos os interessados.
- 4.4. O Município de Nova Santa Bárbara não reconhecerá ou atenderá solicitações verbais.
- 4.5. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do pregão.
- 4.6 Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, aquele que não o fizer até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública do Pregão, cabendo à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até dois dias úteis.
- 4.7. O edital de pregão pode ser impugnado, motivadamente, por qualquer cidadão ou interessado em participar da licitação até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.
- 4.8. O termo de impugnação deverá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, Centro, em Nova Santa Bárbara -PR, a Pregoeira responsável **ou** encaminhado via e-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br
- 4.8.1. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo e após deverá ser encaminhado o original via correio.
- 4.8.2. A pregoeira não se responsabilizará por *e-mails* que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Nova Santa Bárbara quanto do emissor.
- 4.9. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do pregão.
- 4.10. A pregoeira poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão, a fim de subsidiar sua decisão.
- 4.11. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificação do ato convocatório do pregão, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação de propostas.

- 4.12. Não serão aceitas as impugnações interpostas por fax, tampouco as impugnações interpostas vencidos os respectivos prazos legais.
- 4.13. Decairá do direito de solicitar providências ou impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública do Pregão.

5. DO CREDENCIAMENTO

- 5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do portal de compras governamentais, disponível em http://www.compras.gov.br, sendo de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Nova Santa Bárbara, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 5.2. O Licitante interessado deverá realizar o seu **cadastramento** de acordo com os procedimentos do Sistema.
- 5.3. O Licitante interessado deverá proceder ao **credenciamento** de acordo com os procedimentos do Sistema.
- 5.4. O Licitante interessado deverá proceder, em campo próprio do Sistema, todas as declarações exigidas.
- 5.5. O Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que:
- 5.5.1. Cumpre os requisitos de habilitação;
- 5.5.2. Sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;
- 5.5.3. Inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação ou de sua contratação;
- 5.5.4. Conhece e aceita os regulamentos do Sistema Eletrônico;
- 5.5.5. Não emprega servidores públicos da Contratante.
- 5.6. O Licitante deverá declarar que atende os requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.
- 5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

- 6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
- 7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
- 7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
- 7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

- 7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.17. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.19. O critério de julgamento adotado será o **menor preço, por item**, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

- 7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.26. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto produzido:
- 7.27.1. no pais;
- 7.27.2. por empresas brasileiras;
- 7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.30. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **03 (três) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 7.30.1. É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 7.31. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Não serão admitidas propostas:

8.2.1. Acima do valor estimado;

- 8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.3.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 8.3.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.4. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **03 (três) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.4.1. É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
- 8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.6. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 8.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA PROPOSTA ESCRITA

9.1 A Proposta de Preços escrita deverá conter o preço oferecido após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária.

- 9.2 Na proposta escrita, deverá conter:
- a) Descrição detalhada dos produtos ofertados, marca e modelo;
- b) Valor unitário e total ofertado;
- c) Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
- d) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
- e) Data e assinatura do representante legal da proponente;

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

- 10.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, para que este anexe no sistema a proposta de preços ajustada, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.
- 10.2. O licitante deverá anexar a **Proposta de Preços ajustada**, num prazo máximo de <u>3h</u> (<u>três horas</u>) de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, contados da convocação.
- 10.3. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
- 10.4. Os documentos digitalizados e anexados eletronicamente, serão apensados aos autos após análise de sua conformidade com o solicitado no Edital. A análise dos documentos será feita pela pregoeira e sua equipe de apoio, e, caso necessário, a pregoeira encaminhará a proposta para análise de equipe técnica da Secretaria solicitante.
- 10.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 10.5.1. Para os casos em que haja dúvida e sejam solicitados os originais, o licitante terá o prazo de **3 (três) dias úteis** para postagem dos documentos solicitados, sendo o prazo contato a partir da solicitação formal pela Pregoeira.

11. DOS RECURSOS

11.1. A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;

- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente;
- 11.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;
- 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito;
- 11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **03 (três)** dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
- 11.3. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: http://www.gov.br/compras;
- 11.4. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo;
- 11.5. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para:
- a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido:
- b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
- c) Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
- 11.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de **menor preço, por item,** desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital;
- 13.2. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada vencedora:
- 13.3. Após a declaração dos **classificados** e não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e posteriormente, submeterá a homologação do processo ao **Prefeito Municipal.**
- 13.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

14. DO CONTRATO

- 14.1. Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação;
- 14.2. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
- 14.3. O contrato terá vigência de **90 (noventa) dias**, podendo ser prorrogado ou renovado, mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei nº 8666/93.

15. DAS PENALIDADES

Art. 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

- 15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:
- 15.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;
- 15.1.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor total do empenho);
- 15.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: *advertência*;
- 15.1.4. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;
- 15.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.
- 15.3. O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir.

16. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

16.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

- e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- 16.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
- 16.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
- 17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
- 17.3. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
- 17.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;
- 17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;
- 17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

- 17.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;
- 17.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;
- 17.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra PR, considerado aquele a que está vinculado a Pregoeira;
- 17.10. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00 às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo Bittencourt de Mores, 222, Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de plantão para atendimento dos interessados;
- 17.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
- 17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
- 17.13. Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, no valor máximo deste edital de R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

17.14. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da

legislação pertinente.

Nova Santa Bárbara, 19/09/2023.

Prefeito Municipal

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Pregoeira

Portaria nº 025/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

- 1.1. A presente licitação destina-se a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.
- 1.2. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site do Portal de Compras Governamentais e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

2 - ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

Item	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Qtde	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1		APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.	14,00	UN	2.520,20	35.282,80
2	10810	ARMÁRIO 02 PORTAS Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 — podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.		UN	590,14	4.721,12

_						
3	10811	ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03	2,00	UN	1.389,10	2.778,20
		PRATELEIRAS Armário com 01 porta e				
		03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto				
		em chapa de aço esmaltado, na cor				
1		branca. Tratamento anticorrosão. Porta				
		com fechadura cilíndrica. Pés				
		protegidos por ponteiras plásticas.				
		Portas e laterais em vidro com				
		espessura mínima de 4 mm. Dimensões				
		aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50				
		m de largura X 0,40 m de profundidade.				

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA ESTADO DO PARANÁ

4	10812	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA:	1,00	UN	7.582,77	7.582,77
		CAPACIDADE PARA 42 LITROS.				
	1	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.		1		
	1	Controle totalmente automático que deve ser realizado através		1		
		de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo; até 60 minutos, Tempo de secagem: até 45 minutos,		1		
	1	Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema		1		
		Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos				
	1	filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão				
	1	forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em				
	1	latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material				
		isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de				
		energia deve conservar a temperatura do ambiente. O				
	1	adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá				
	1	ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente		1		
	1	perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor.		1		
	1	Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de				
	1	03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone				
	1	resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento				
	1	com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e		1		
	1	dotada internamente com um rolamento de encosto que				
	1	proporcione maior segurança e suavidade no manuseio.				
	1	Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor).				
	1	Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável		1		
		reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática,				
	1	externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação				
	1	tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display				
	1	e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C		1		
	1	a temperatura programada, Sistema Mecânico e Elétrico de		1		1
	1	Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção,				
	1	termostato de segurança para evitar a queima das resistências				
		e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13.				
	1 -	Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões		1		
	1	Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de				
	1	Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220				
	1	v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos.				
		Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de				
	1	Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço		1		
	1	inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma.				
		Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser				
		em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que		1		
	1	além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a		1		1
	1	temperatura do ambiente. O adicionamento da água na				
	1	câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim				
	1	como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa				1
		circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável,		1		
	1	laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação		1		
	1	em borracha de silicone resistente a altas temperaturas.		1		
		Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o		1		
	1	funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um				
	1	rolamento de encosto que proporcione maior segurança e				
	1	suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite				
		(isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo,		1		
	1	blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento		1		
	1	anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve				
	1	apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve				
	1	possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle.				
		Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar				
		automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de				
		Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção,				
		termostato de segurança para evitar a queima das resistências				
		e dos materiais em caso de falta de água. Construída com				
		base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões				
		Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de				
		Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220				
		v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.				

	Trans			T		0.054.40
5	10813	BALCÃO 02 PORTAS Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade — podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano		UN	509,03	3.054,18
6	10814	BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL CAPACIDADE APROX. 10 LITROS Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	35,00	UN	201,53	7.053,55
7	10816	CADEIRA ESPAÇO SAÚDÉ E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.	50,00	UN	133,90	6.695,00

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA ESTADO DO PARANÁ

8	10815	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	19,00	UN	364,46	6.924,74
		COM BRAÇOS tamanho médio,				
		assento e encosto em compensado				
		multilaminado de 12 mm, com espuma				
		injetada anatomicamente em densidade				
		média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50			1	
		mm de espessura. Revestimento do				
		assento e encosto em tecido de alta				
		resistência. 100% poliéster na cor azul				
		escuro e espessura mínimo de 1 mm.				
		Bordas em PVC no contorno do				
		estofado. Mecanismo tipo "back				
		system". Inclinação do encosto				
		mediante acionamento de alavanca.				
		Molas p/retorno automático do encosto				
		e ajuste automático na frenagem do				
		reclinador. Regulagem da altura do				
		assento a gás, coluna central				
		desmontável, fixada por encaixe cônico				
		com rolamento axial de giro, esferas e				
		arruelas de aço com coluna e mola a				
		gás para regulagem de altura e				
		amortecimento de impactos ao sentar,				
		acionada por alavanca. Regulagem de				
		altura do encosto para apoio lombar.				
		Base giratória com capa de nylon na cor				
		preta, com aranha de 5 hastes, apoiado				
		sobre rodízios de duplo giro de nylon e				
		com esferas de aço. Braços em				
		poliuretano injetado, com alma de aço e				
		regulagem vertical e horizontal.				
		Fabricada em conformidade com as				
		normas da ABNT. Medindo o encosto				
		35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55				
	1	cm (máximo) de largura, base giratória				
		de 67 cm de assento X 46 cm de		1		
		largura X 45 cm de profundidade -				
		podendo ter variação de +/- 10%.				
		Garantia mínima de 01 (um) ano para				
		defeitos de fabricação.				

9	10817	CAIXA TÉRMICA Caixa Térmica com	2,00	UN	422,80	845,60
		capacidade para 45 litros, com isolamento				
		em poliuretano, inclusive na tampa.				
		Garantia de eficiência térmica 3 vezes				
		maior do que as caixas com isolamento em				
		TOTAL .				
		EPS (isopor). Longa vida útil -> material				
		externo em Polietileno de alta densidade.				
		Caixa muito resistente. Isolamento total ->				
		encaixe perfeito entre o corpo e a tampa.				
		Material asséptico -> totalmente higiênico e				
		fácil de lavar. Possui alças bidirecional em		1		
		ambos os lados -> fácil transporte. Tampa				
		articulável com dobradiças reforçadas com				
		parafusos em inox. Mola limitadora de				
	1	abertura da tampa. Dreno para facilitar o				
		escoamento de líquidos. Rede lateral para				
		pequenos objetos. Fabricada no Brasil com				
		alta qualidade. Acompanha manual de				
	1	instruções. Embalagem: caixa de papelão e				
		proteção para envio. Características gerais				
	1	(termômetro): Digital de máxima e mínima -				
		> instrumento de qualidade comprovada.				
	1	Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui				
		função °C/° F. Especificações (caixa):		1		
	1	Capacidade: 45 litros. Material: Polietileno e				
		Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x				
		Larg. x Alt.): 61 x 33 x 36 cm. Dimensões				
	1	internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30				
		cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1 ano contra				
		defeitos de fabricação e 3 meses para				
	1	acessórios (tampa, alça e termômetro).		1		
		Especificações (termômetro): Faixa de				
		utilização: - 50+70° C. Precisão: +/- 1° C				
		(entre – 20 + 50° C) e +/- 2° C (acima de				
	1	50° C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).	6.1			
		Equipamento para emissões otoacústicas				
		evocado portátil, com DP/Produto Distorção				
		+TE/ Transiente – DP (4 grupos de 6				
		frequências 1.5 a 12 kHz) e TE (2 grupos de				
		6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de				
		Frequência DPOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5,				
		6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência				
		TEOAE: 0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4				
		kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70				
		dB SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos				
	1					
		de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de Ruído			1	
		para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com				
		os seguintes acessórios: Bateria tipo 4 x				
		AA, Alcalina eRecarregável, Impressora				
		Térmica, maleta para transporte, bobinas	14			
		para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m	1			
		(Padrão). Garantia mínima de 01 (um) ano				
		contra defeitos de fabricação do				
		equipamento; Assistência técnica no Estado				
		do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual				
	1	em português				

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA ESTADO DO PARANÁ

10	7838	CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS.	1.00	UN	11 216 6	11.216,66
10	7838		1,00	UN	-	11.210,00
		Equipamento desenvolvido			6	
		especificamente para armazenamento				
		de vacinas e medicamentos.				
		Capacidade: 12.500 doses (5ml -				
		ampolas). Sistema de comando digital				
		micro processado com trabalho de °C a			1	
		°C, ajustado de fábrica em °C com				
		memória de máxima e mínima				
		temperatura. Interior totalmente				
		construído em aço inoxidável para				
		longa vida útil do produto com sistema	1 1			
		especial de gavetas (04 a 06 gavetas)				
		deslizantes construídas totalmente em				
		aço inoxidável. Sistemas de alarmes de				
		temperatura alta e baixa, falta de				
		energia elétrica de rede comercial com	- 1			
		exclusivo sistema de baterias				
		recarregáveis para funcionamento da				
		parte elétrica durante queda de energia.				
		Isolamento térmico de alta densidade				
		com no mínimo 70 mm nas paredes,				
		para alta capacidade e armazenamento				
		do produto interno. Sistema de				
		emergência para falta de energia				
		elétrica. Possibilita uma total controle e				
		segurança dos produtos armazenados				
		por longos períodos sem energia				
-		elétrica comercial. Sistema de				
		discadora a distância para falta de				
		energia elétrica comercial. Registrador				
		gráfico de temperatura contínuo de 7				
		dias. Saída serial / data logger, para				
		total controle dos produtos com				
		acompanhamento através de gráficos				
		por computador. Porta de vidro				
		especial, podendo ser dupla ou tripla				
		camada de vidros. Exterior construído				
		em aço inoxidável. Gavetas ou				
		prateleiras adicionais em aço				
		inoxidável. Garantia contra defeitos de				
		fábrica por 24 meses. Assistência				
		Técnica do equipamento deverá ser no				
		Estado do Paraná, se não houver, a				
		empresa vencedora deverá				
		comprometer-se a realizar				
		gratuitamente o translado do				
		equipamento até o local da Assistência				
		Técnica.				

11	10818	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 – Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.		UN	784,10	7.841,00
12	10819	COMPUTADORES com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD SSD 240 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8.	11,00	UN	2.887,74	31.765,14
13	10820	CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.		UN	609,53	1.828,59

252

14	10821	DETECTOR DE BATIMENTO	3,00	UN	721,80	2.165,40
		CARDÍACO FETAL Detector de				
		batimentos cardíaco fetal - Modelo				
		portátil, alimentado por bateria 9 v, que				
		permita guarda do cristal. Deverá estar				
		acondicionado em estojo de couro, e				
		que permita facilidade de troca da				
		bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas				
		medidas poderão sofrer variação de ±				
		10 %. Deverá trazer a marca do				
		fabricante e lote de fabricação gravada				
		no aparelho. Garantia mínima de 01				
		ano. Apresentar Catálogo e Manual em				
		português, registro no MS/ANVISA,				
		Certificado de Boas Práticas de				
		Fabricação. Comprovar assistência				
		técnica no Estado do Paraná.				



5	10822	DETECTOR FETAL Detector Fetal:	2,00	UN	957,69	1.915,38
		equipamento para uso obstétrico, não				
		invasivo, destinado para diagnóstico de				
		gravidez múltipla ou morte fetal,				
		localização da placenta, determinação				
		da vida fetal a partir da 10° semana de				
		gestação aproximadamente e avaliação				
		do batimento cardio-fetal durante o				
		trabalho de parto e o bem-estar do feto				
		no pré-parto. Equipamento do tipo:				
	1	digital e portátil. Possuir botão				
		liga/desliga. Montado em caixa de				
		material de alta resistência para				
		suportar pequenos e médios impactos.				
		Método por ultrassom. Display digital				
		em LCD para indicação da frequência				
		cardíaca fetal em batimentos por minuto			1	
		(bpm). Possuir função de desligamento				
		, , ,				
		automático temporizado. Com controles				
		de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima				
		para detecção cardíaca fetal: 50 a 240			1	
		bpm, com precisão e resolução de 1				
		bpm. Transdutor com frequência de			1	
		operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10°Å)).				
		Alto falante embutido. Saída para				
		transdutor e fone de ouvido. Com				
		suporte para alojar o transdutor				
		acústico. Tensão nominal de 127 V e				
		frequência de 60 Hz, ou bivolt				
		automático. Possuir bateria interna				
		recarregável, com autonomia mínima de				
		120 minutos. Peso total igual ou inferior				
		a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor				
		(categoria IPX1) com cabo de no				
		mínimo 01 (um) metro, com frequência				
		compatível ao equipamento;				
		Acompanhar fone de ouvido para				
		ausculta individual; Acompanhar tubo				
		com gel; Acompanhar carregador de				
		bateria (se aplicável); Fornecimento de				
		todos os cabos, conectores, acessórios,				
		indispensáveis ao funcionamento				
		solicitado. Garantia de 02 anos do				
		equipamento contra defeitos de				
		fabricação, técnico da empresa para				
		demonstração e instalação do				
		equipamento, assim como treinamento				
		do pessoal, na entrega do aparelho.				
		Assistência técnica estabelecida no				
		Estado do Paraná. Deve acompanhar				
		todos os acessórios para perfeito				
		funcionamento.				

NOVA SANTA BÁRBARA

254 ESTADO DO PARANÁ

16	10022	GELADEIDA DADA CHARDA DE	1.00	LINI	3.262,79	3 262 70
16	10823	GELADEIRA PARA GUARDA DE	1,00	UN	3.202,79	3.202,79
		VACINAS Geladeira para guarda de				
		vacinas modelo vertical, de formato				
		externo e interno retangular,				
		desenvolvido especificamente para a				
		guarda científica de vacinas,				
		capacidade para armazenamento de				
		280 litros (úteis), refrigeração com				
		circulação de ar forçado, registro na				
		ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas				
		fabricadas em aço inoxidável com				
		sistemas de contra portas, isolamento				
		térmico mínimo de cinco cm nas				
		paredes em poliuretano injetado livre de				
		CFC, porta de acesso vertical com visor				
		de vidro triplo com sistema anti -				
		embaçamento, equipado com rodízios				
		especiais com freio, degelo automático				
		com evaporação de condensado, painel				
		de comando e controle frontal e				
		superior de fácil acesso, com comando				
		eletrônico digital microprocessado				
		programável de 2°C a 8°C, temperatura				
		controlada automaticamente a 4º C por				
		solução, sistema de alarme sonoro de				
		máxima e mínima temperatura,				
		comando digital microprocessado com				
		temperatura de momento máxima e				
		mínima no painel, sistema silenciador				
		de alarme sonoro, alarme sonoro de				
		falta de energia com bateria				
		recarregável. Chave geral de energia,				
		luz interna temporizada com				
		acionamento externo mesmo com porta				
		fechada por 50 segundos e com				
		acionamento automático na abertura da				
		porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz,				
		potência de 400 Watts, consumo 148				
		W/HM, manual do proprietário em				
		português. Discador telefônico para até				
		três números. Sistema de emergência				
		integrado que mantenha a temperatura				
		ideal do equipamento por 24 horas sem				
		energia elétrica. Garantia contra				
		defeitos de fabricação por 24 meses.				
		Assistência Técnica do equipamento				
		deverá ser no Estado do Paraná, se				
		não houver, a empresa vencedora				
		deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos				
		equipamentos até o local da Assistência				
		Técnica.				
		r comod.				1

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA ESTADO DO PARANÁ

17 1	10824	IMPRESSORAS Impressora	6,00	UN	1.578,82	9.472,92
		Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).				
18 1	10825	KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Maicintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Mailer, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-inflâveis transparentes que permitem praticar ventilação auto-inflâveis transparentes que permitem praticar ventilação auto-inflâveis transparentes que permitem praticar ventilação acticam a miscore máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone transilúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alivio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removivel para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removivel, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Peediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.000 ml Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com seguinte característica: tamanho adulto, máscara rigida trans		UN	2.802,64	2.802,64



2400	Linz	ESTADO DO PARANA	

19	10826	MATERIAL CLÍNICO Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável — autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável—autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável — autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável — autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável — autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox — autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox — autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox — autoclavável. Escavador de dentina nº 20 de aço inox autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox autoclavável.		UN	354,72	7.094,40
20	10827	MESA DE TRABALHO Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	9,00	UN	580,83	5.227,47

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

EC.	EADO.	DO	PARA	CNIA
ᆫᇰ		$\nu \nu$	T MIX A	SIY (S

21	10828	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	4,00	UN	560,67	2.242,68
22	10829	MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT	1,00	UN	707,83	707,83



0.0	1,0005	Lucron of the latest and the latest	0.00		750 70	0.070.04
23	10830	MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	3,00	UN	759,78	2.279,34
24	10831	MOCHO ODONTOLÓGICO: Mocho odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	1,00	UN	399,48	399,48

25	10832	OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento	7,00	UN	502,65	3.518,55
		para exame visual do ouvido. Otoscópio	,			
		em fibra óptica em material de alta				
		resistência. Lâmpada halógena, lente				
		de aumento de 2.5x e 05 espéculos				
		permanentes de plástico com diâmetros				
		aproximados: 2,5mm3,0mm-3,5mm-				
		4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de				
		alta e baixa luminosidade e encaixe				
		para visor sobressalente. Possuir cabo				
		em aço inoxidável. Possuir visor				
		articulado ao cabeçote e móvel.				
		Acompanhar lâmpada e visor				
		sobressalente. Apresentar cabo em aço				
		inoxidável de tamanho médio para				
		pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir				
		controle de intensidade de luz				
		desejável. Alimentação por pilhas				
		médias comuns. Acompanha estojo				
		reforçado para acondicionamento e				
		transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos				
		permanentes de plástico. Garantia de 1				
		ano. Apresentar Registro no				
		MS/ANVISA, Manual e Catálogo em				
		português. Assistência Técnica do				
		equipamento deverá ser no Estado do				
		Paraná, se não houver, a empresa				
		vencedora deverá comprometer-se a				
		realizar gratuitamente o translado dos				
		equipamentos até o local da Assistência				
		Técnica.				

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA ESTADO DO PARANÁ

26	10833	Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e minemos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100%	UN	5.169,00	31.014,00
		desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos			



27	10834	OXÍMETRO PORTÁTIL Oxímetro de pulso	16,00	UN	2 182 29	34.916,64
21	10004	portátil, avançado, pequeno e versátil,	10,00	011	L. 102,20	0 1.0 10,0 1
		projetado para avaliar com precisão a				
		saturação de oxigênio e a frequência				
		cardíaca. Características e				
		Funcionalidades: Simples - Fácil de operar				
		Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível -				
		Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente).				
		Poderoso - memória de 72 horas para				
		armazenamento de dados. Eficiente - Opera				
		60 horas com pilhas AA. <				
		plign="justify">Versatilidade - combinou				
		tecnologia e algoritmos avançados				
		baseados em anos de experiência, para				
		oferecer uma variedade de funções em				
		suas equipes. Especificações:				
		Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio				
		(% Sp02) 0% a 100% Limite de frequência				
		cardíaca de 18 a 300 batimentos por				
		minuto.				
		Indicadores:				
		Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador				
		de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes:				
		LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador				
		de carga baixa: LED amarelo. Precisão:				
		Saturação arterial de oxigênio: (% Sp02) (±				
		1 S.D.)b Sem movimento: Adultos,				
		pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-				
		nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em				
		movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100%				
		± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa				
		Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ±				
		3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos				
		Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 -				
		300 lpm ± 3 dígitos				
		Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos				
		Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos				
		Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C)				
		Durante o armazenamento ou transporte -				
		22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C)				
		Umidade:				
		Operando 10% a 90% sem condensação		e de la companya della companya dell		
		Durante o armazenamento ou transporte				
		10% a 95% sem condensação				
		Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés				
		(12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4				
		atmosferas				
		Opções de alimentação:				
		4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas)				
		Assistência técnica: Fornecer assistência				
		técnica especializada com laboratório				
TOT		próprio e equipe qualificada.				004 000 00
TOT	AL					234.608,87

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **90 (noventa) dias**, contados a partir da assinatura do contrato.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. Considerando ainda a necessidade de renovação constante dos materias permanentes e equipamentos das Redes de Atenção Primária (RAS) de Nova Santa Bárbara, com o intuito de garantir a remodelação, segurança de proporcionar maior conforto e comodidade aos usuários, entre os serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assim, podendo atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega será de no máximo **20 (vinte) dias úteis**, contados a partir da retirada da Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. O prazo de entrega deverá ser limitado ao prazo estipulado no Termo de adesão para execução do objeto. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

5. DA ENTREGA

5.1. A entrega deverá ser feita na Unidade de Atenção Primária Saúde Mirian Miyuki Makuta Sato e Centro de Saúde Paulo Kondo, localizados na Rua Antônio Joaquim Rodrigues, 587 e 549, Nova Santa Bárbara – Paraná, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. São obrigações da Contratante:
- 6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.1.6. Instalar o produto denominado ar condicionado devidamente especificado no anexo-1, item 1 do termo de referência.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 8.1. A fiscal do contrato será a **Sra. Aline Campos Gonçalves Almeida, Enfermeira**, responsável por acompanhar as entregas dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. DO PAGAMENTO

- 9.1. O pagamento ocorrerá em até **30 (trinta) dias** após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a secretaria contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação da certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Regularidade do FGTS CRF.

- 9.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, alíquota correspondente e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte de acordo com o Artigo 1º, §6º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 10/2023, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.
- 9.5. Não estarão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas por serviços e produtos elencados no Artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.
- 9.6. Caso a contratada seja inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (**Simples Nacional**), tal informação deverá constar expressamente na Nota Fiscal/Fatura, o que dispensará a retenção de IR, conforme estabelecido no Artigo 1º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 765, de 02 de agosto de 2017.
- 9.7. Para efeito da retenção do ISS na fonte, a ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, é responsável por informar, no documento fiscal, a alíquota de incidência do ISS correspondente à faixa de receita bruta no mês anterior ao da prestação do serviço, conhecida como alíquota efetiva (Art. 21, § 4°, VI). Caso o serviço esteja sendo prestado no mês de início da atividade a alíquota efetiva é de 2%. (Art. 21, § 4°, II).
- 9.8. A falta de informação da alíquota no documento fiscal acarretará, para o prestador do serviço, a cobrança da alíquota máxima, que é de 5% (cinco por cento) a ser retida pelo órgão contratante, conforme determina a LC nº 123/2006 em seu art. 21, § 4°, V, da LCF nº 123/2006.
- 9.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser preenchida por completo, contendo em seu aceite os valores e as respectivas alíquotas de IRRF e ISS. Informada isenção, esta deverá ser acompanhada do respectivo enquadramento legal.
- 9.10. Caso durante a vigência contratual a contratada realize mudança de regime tributário, a situação deverá ser comunicada ao contratante, através de ofício encaminhado ao fiscal de contratos, e, por conseguinte, as Notas Fiscais/Faturas posteriores deverão constar expressamente o novo regime adotado.
- 9.11. Caso a contratada seja inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), deverá informar na Nota Fiscal/Fatura a forma de recolhimento de ISS, destacando se realiza recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, na forma prevista no Artigo 13, inciso XIV, alínea a, da Lei Complementar nº 123/2006, ou se o imposto deverá ser retido pelo Tomador de Serviços na forma discriminada no Art. 21, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006. Na primeira hipótese, deverá, ainda, apresentar documento de comprovação do recolhimento de ISS através do sistema PGDAS.

- 9.12. As empresas que realizam cessão ou locação de mão de obra não poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional, conforme Art. 17, inciso XII, da Lei Federal nº 123/2006, salvo as exceções previstas no §5º -C, do Art. 18, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme estabelecido no item 5.2. do Anexo VII, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 5, de 25 de maio de 2017.
- 9.12.1. Para efeito de comprovação do disposto no item acima, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
- 9.13. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 9.13.1. o prazo de validade;
- 9.13.2. a data da emissão;
- 9.13.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 9.13.4. o período de prestação dos serviços;
- 9.13.5. o valor a pagar; e
- 9.13.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 9.14. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 9.16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 9.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 9.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
- $EM = I \times N \times VP$, sendo:
- EM = Encargos moratórios;
- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

10. DA GARANTIA

- 10.1. O prazo de garantia contratual dos bens é de, no mínimo, **12 (doze) meses**, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
- 10.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 10.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva do bem pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 10.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo bem, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
- 10.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 10.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição do bem que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
- 10.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
- 10.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
- 10.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
- 10.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.
- 10.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 39

descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Dotações								
	Conta da despes a	Funcional programática		Natureza da despesa	Grupo da fonte			
2023	3030	08.001.10.301.0330.2024	327	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores			
2023	3030	08.001.10.301.0330.2024	327	4.4.90.52.00.00	Do Exercício			

Rosana Ruyde Souza Secretária Municipal de Saúde

ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Referente ao Pregão Eletrônico n.º 38/2023.

Pelo presente instrumento particular de contra	ito, vinculado ao	PREGÃO ELET	RÖNICO n.º
38/2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA	SANTA BÁRBA	RA, pessoa jurídi	ca de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.	561.080/0001-60	, com sede na R	ua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n° 222, Centro, Nova S	anta Bárbara, Pa	raná, neste ato r	epresentado
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir V	alério, brasileiro,	casado, portado	or do RG n°
, inscrito no CPF sob. o nº	,	residente e domi	ciliado nesta
cidade, doravante denominado simplesn			
<pre><fornecedor.contrato#t&nome>,</fornecedor.contrato#t&nome></pre>	inscrita no	CNPJ	sob n°
<pre><fornecedor.contrato#t&cnpj>,</fornecedor.contrato#t&cnpj></pre>	com	sede	na
<pre><fornecedor.contrato#t&enderecc< pre=""></fornecedor.contrato#t&enderecc<></pre>	COMPLETO>,		
<pre><fornecedor.contrato#t&cidadeuf></fornecedor.contrato#t&cidadeuf></pre>	, neste ato	representado	pelo Sr.
<pre><fornecedor.contrato#t&nomerep!< pre=""></fornecedor.contrato#t&nomerep!<></pre>	RESENTANTE>,	inscrito no	CPF n°
<pre><fornecedor.contrato#t&cpfrepre< pre=""></fornecedor.contrato#t&cpfrepre<></pre>	SENTANTE>,	RG	n°
<pre><fornecedor.contrato#t&rgrepres< pre=""></fornecedor.contrato#t&rgrepres<></pre>	SENTANTE>,	doravante	denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei n	° 8666, de 21 de	junho de 1993, a	alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebr	am o presente	contrato, de aco	rdo com as
seguintes cláusulas e condições a seguir estab	elecidas e enunc	iadas:	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especificado no edital convocatório, proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º 38/2023 e especificado abaixo: <ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 2.1. O prazo de entrega será de no máximo **20 (vinte) dias úteis**, contados a partir da retirada da assinatura deste contrato. O prazo de entrega deverá ser limitado ao prazo estipulado no Termo de adesão para execução do objeto. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.
- 2.2. A entrega deverá ser feita na Unidade de Atenção Primária Saúde Mirian Miyuki Makuta Sato e Centro de Saúde Paulo Kondo, localizados na Rua Antônio Joaquim Rodrigues, 587 e 549, Nova Santa Bárbara Paraná, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

- 3.1. Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
- 3.1.1. Pregão Eletrônico Nº 38/2023 e seus anexos;

41

- 3.1.2. Proposta da CONTRATADA, datada de ______.
- 3.2. As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução.
- 3.3. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
- 3.4. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor total de R\$-_____.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento ocorrerá em até **30 (trinta) dias** após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a secretaria contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação da certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Regularidade do FGTS CRF.
- 5.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, alíquota correspondente e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte de acordo com o Artigo 1º, §6º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 10/2023, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.
- 5.5. Não estarão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas por serviços e produtos elencados no Artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.
- 5.6. Caso a contratada seja inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (**Simples Nacional**), tal informação deverá constar expressamente na Nota Fiscal/Fatura, o que dispensará a retenção de IR, conforme estabelecido no Artigo 1º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 765, de 02 de agosto de 2017.
- 5.7. Para efeito da retenção do ISS na fonte, a ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, é responsável por informar, no documento fiscal, a alíquota de incidência do ISS correspondente à faixa de receita bruta no mês anterior ao da prestação do serviço, conhecida como alíquota efetiva (Art. 21, § 4°, VI). Caso o serviço esteja sendo prestado no mês de início da atividade a alíquota efetiva é de 2%. (Art. 21, § 4°, II).

42

- 5.8. A falta de informação da alíquota no documento fiscal acarretará, para o prestador do serviço, a cobrança da alíquota máxima, que é de 5% (cinco por cento) a ser retida pelo órgão contratante, conforme determina a LC nº 123/2006 em seu art. 21, § 4º, V, da LCF nº 123/2006.
- 5.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser preenchida por completo, contendo em seu aceite os valores e as respectivas alíquotas de IRRF e ISS. Informada isenção, esta deverá ser acompanhada do respectivo enquadramento legal.
- 5.10. Caso durante a vigência contratual a contratada realize mudança de regime tributário, a situação deverá ser comunicada ao contratante, através de ofício encaminhado ao fiscal de contratos, e, por conseguinte, as Notas Fiscais/Faturas posteriores deverão constar expressamente o novo regime adotado.
- 5.11. Caso a contratada seja inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), deverá informar na Nota Fiscal/Fatura a forma de recolhimento de ISS, destacando se realiza recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, na forma prevista no Artigo 13, inciso XIV, alínea a, da Lei Complementar nº 123/2006, ou se o imposto deverá ser retido pelo Tomador de Serviços na forma discriminada no Art. 21, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006. Na primeira hipótese, deverá, ainda, apresentar documento de comprovação do recolhimento de ISS através do sistema PGDAS.
- 5.12. As empresas que realizam cessão ou locação de mão de obra não poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional, conforme Art. 17, inciso XII, da Lei Federal nº 123/2006, salvo as exceções previstas no §5° -C, do Art. 18, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme estabelecido no item 5.2. do Anexo VII, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 5, de 25 de maio de 2017.
- 5.12.1. Para efeito de comprovação do disposto no item acima, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
- 5.13. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 5.13.1. o prazo de validade;
- 5.13.2. a data da emissão;
- 5.13.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 5.13.4. o período de prestação dos serviços;
- 5.13.5. o valor a pagar; e
- 5.13.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 5.14. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 5.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 5.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 5.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

 $EM = 1 \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$
 $I = (6 / 100)$ $I = 0,00016438$ $TX = Percentual da taxa anual = 6%$

365

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

6.1. Este contrato terá vigência de **90 (noventa) dias**, podendo ser prorrogado ou renovado, mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- 7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.1.6. Instalar o produto denominado ar condicionado devidamente especificado no anexo-1, item 1 do termo de referência.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. São obrigações da Contratante:
- 8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 9.1. A fiscal do contrato será a **Sra. Aline Campos Gonçalves Almeida, Enfermeira**, responsável por acompanhar as entregas dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA

- 10.1. O prazo de garantia contratual dos bens é de, no mínimo, **12 (doze) meses**, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
- 10.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 10.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva do bem pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 10.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo bem, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
- 10.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 10.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição do bem que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
- 10.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
- 10.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
- 10.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
- 10.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.
- 10.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e₄₆

fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

- 11.2. Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:
- 11.2.1. Advertência:
- 11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
- 11.2.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

12.1. Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela conta nº

Dotaçõe	es				
	Conta da despes a	Funcional programática	10 KN 80 (00 to 10 kg	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	3030	08.001.10.301.0330.2024	327	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2023	3030	08.001.10.301.0330.2024	327	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- d) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- e) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

- f) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- 14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
- 14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

	110Va Ganta Darbara,	·	
CONTRATANTE		CONTRATADA	

Nova Santa Bárbara

ANEXO 03 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações;
- 1.2. **Sociedades Anônimas:** Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal.

Observações: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:

- 2.1. Prova de regularidade:
- a) Com a Fazenda Federal (**Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)**, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros);
- b) Com a Fazenda Estadual (**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual);
- c) Com a Fazenda Municipal (**Certidão Negativa de Débitos Municipais**, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
- D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) **Certificado de Regularidade do FGTS CRF**;
- E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- F) **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR).
- 2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias dos entes ou órgãos indicados.

3. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF

3.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

4. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

4.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do **ANEXO 04.**

5. DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

5.1. Declaração de inexistência de **fato superveniente impeditivo da habilitação**, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no **ANEXO 05.**

6. DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

6.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no **ANEXO 07.**

7. PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL

- 7.1. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, previstos na Lei Complementar nº 123/06, deve apresentar a documentação comprobatória dessa condição, através do seguinte documento:
- a) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme modelo do ANEXO 09.

8. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- 8.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para início da disputa de preços;
- 8.2. Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da empresa quanto ao objeto da presente licitação. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

- 9.1. A confirmação de regularidade perante os órgãos oficiais será realizada junto aos "sites" na INTERNET.
- 9.2. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal nº 13.726, é dispensada a exigência de:
- 9.2.1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
- 9.2.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
- 9.2.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;
- 9.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
- a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
- b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);

- c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).
- 9.4. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão do processo.
- 9.5. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as penalidades legais cabíveis.
- 9.6. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua integral concordância e adesão para com as cláusulas deste edital e seus respectivos anexos.
- 9.7. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006.
- 9.7.1. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa) apresente Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complementar 123/2006 de 15/12/2006 com as alterações da Lei Complementar n.º 147/2014.
- 9.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & 1º da Lei Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.º 38/2023, instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Ро	r ser express	ao da verdade,	tirmamos a prese	ente.
_		, em	de	de
(apon	·	•		mpresa Proponente). deres específicos).

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

(nome da empresa)	, inscrita no CNPJ sob
o nº	, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a)	, portador (a) da Carteira de Identidade nº
e do CPF	nº, DECLARA , para efeito
de participação no processo licitatório Pl	REGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023, do Município de
companheiros ou parentes em linha re servidores, quer sejam de cargo er	m em seu quadro societário ou emprega cônjuges, ta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de m confiança ou estatutário, de direção e de vidores vinculados ao Departamento de Finanças, ova Santa Bárbara.
(Local e Data)	
Nome e Número da Carteira de Identida	ide do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 – Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

*Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

ANEXO 09 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

Declaram	os para c	s efeito	os do disposto na Lei Complementar nº	123, de	14 de dezembro de
2006,	que	а	Empresa		CNPJ
		, es	tá enquadrada na categoria		(Pequeno Porte
ou Micro	empresa)	bem	como não está incluída nas hipótese	s do §4	° do art. 3° da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.					
			Local e data,		

Assinatura Empresa Representante Legal Cargo RG CPF

28:

do de Cotação El	de Disponibiliz ar A etrônica	viso de Licita	ação apenas para D	ivulgação	19/09/2023 14:4	
Este	e Aviso de Licitação será Dívul	gado no gov.br/co	ompras (www.gov.br/compr	ras) na data de	20/09/2023.	
lesumo do Aviso de Licita	ção					
Órgão UASG Responsável						
98023 - PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR			985457 - PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR			
Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Forma de	Realização	Modo de Disputa	
Pregão	00038/2023	Tradicional	Eletrônico		Aberto	
ei						
_ei nº 10.520/2002						
I⁰ do Processo	Tipo de Licitação					
64/2023	Menor Preço					
		Quantio	dade de Itens			
Equalização de ICMS	Internaciona	L	27			
Dbjeto						
Aquisição de equipame	entos para a Secretaria M	Municipal de Sa	úde			
oata da Divulgação 20/09/2023 Data da Disponibilidade do	o Edital		Data/Hora da Abertura da	Licitação	<i>A</i>	
20/09/2023 Data da Disponibilidade do a partir de 20/09/2023	às 08:00		y	Licitação 09:00		
20/09/2023 Data da Disponibilidade do	às 08:00		Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do a partir de 20/09/2023	às 08:00	_Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do a partir de 20/09/2023	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do a partir de 20/09/2023	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Disponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Disponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Disponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Disponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Disponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Data da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Disponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Pata da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Pisponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Pata da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Pisponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Pata da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Pisponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			
20/09/2023 Pata da Disponibilidade do partir de 20/09/2023 Pisponibilizar apenas	às 08:00	Aviso de L	Em 04/10/2023 às			

Seleção Zezpao



Voltar

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA			
Ano*	2023			
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	38			
Modalidade*	Pregão			
Número edital/processo*	64/2023		and	
ecursos provenientes de organismos Instituição Financeira	Internacionals	s/multilaterals de crédito		
Contrato de Empréstimo				
Descrição Resumida do Objeto*	Aquisição de e	quipamentos para a Secret	aria Municipal de	Saúde
Forma de Avalíção	Menor Preço		•••	
Dotação Orçamentária*	080011030103	3020244490520000		
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	234.608,87			
Data de Lançamento do Edital	19/09/2023			
Data da Abertura das Propostas	04/10/2023	Data Registro	19/09/2023	7
OVA Data da Abertura das Propostas		Data Registro		
Data de Lançamento do Edital	-			
Data da Abertura das Propostas				
	Há itens e	exclusivos para EPP/ME?	lão ~	
	Há cota de par	tícipação para EPP/ME?	lão 🗸	Percentual de participação: 0,00
Trata-se de obra com ex	kigência de subc	contratação de EPP/ME?	lão 💙	April 10 apr
Há prioridade para aquisições	de microempre	sas regionais ou locais?	lão 💙	

CPF: 4271512958 (<u>Logout</u>)

Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Av. Rui Barbosa	Construção de infraes- trutura urbana (lazer)	648,00 m ²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacoes@mambore.pr.gov. br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (44)3568-8033.

Mamborê, 19 de setembro de 2023. Mauro Augusto da Rocha presidente da Comissão de licitação

101374/2023

Marechal Cândido Rondon

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PARANÁ AVISO DE ALICITAÇÃO - Extrato TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados que realizará no dia 16 de outubro de 2023, às 09:00 h, abetura dos envelopes de habilitação da Tomada de Preços nº 018/2023 – PMMCR, para a Construção de Abastecedouro comunitário na Linha Píacuê, com recursos através do Convênio nº 4500064177/2021 – GBH/Itaipu Binacional, no valor total máximo de R\$ 35.684,12, nos termos da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e demais legislação vigente.

Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 20-09-2023, junto ao Departamento de Gestão de Compras da Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 — centro, fone: 45-3284-8821 e 3284-8865. ou através do site do Município: link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e baixar/download. O edital será fornecido gratuitamente pela internet no site do Município, Link: Licitações ou impresso mediante requerimento protocolado.

Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 19 de setembro de 2023. Marcio Andrei Rauber –

101129/2023

Maria Helena

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 077/2023

O Município de Maria Heleua – PR, torna público aos interessados que após RETIFICAÇÃO do edital do Pregão eletrônico nº 077/2023. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.bll.org.br e www. mariahelena.pr.gov.br, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, IN73/2022. Decreto Municipal nº 002/2023, Decreto Municipal nº 004/2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. Objetivando a Aquisição de UNIFORMES, ARTIGOS ESCOLARES, TÊNIS ESCOLAR E CAMISETAS PROERD, conforme especificações descritas no Termo de Referência, parte integrante deste edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS será até às 08:50 horas do dia 06/10/2023. ABERTURA DA SESSÃO: ocorrerá dia 06/10/2023 as 09:00hrs, no site www.bll.org.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

Edital disponivel: no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena e no Site da BLL.

Maria Helena – PR, 19 de setembro de 2023 JHENNIFFER MARIANE ROMIG Agente de Contratação

101183/2023

Mariópolis

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2023. UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 790/2023. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM, Data da realização: 02 de OUTUBRO de 2023. Abertura da Sessão: 13h00 horas. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O Municipio de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da

municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 57/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo n.º 790/2023, objetivando a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de utensílios domésticos, móveis e equipamentos, que serão utilizados pelos diversos departamentos, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 38/2020, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, Decreto Municipal nº 43/2007, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS -ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame no site www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão será realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia 02/10/2023 às 13h00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epigrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2023 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço Municipal - Rua Seis, nº 1030 - Centro - CEP: 85.525-000 - Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. Portal Transparência do Município ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações - Pregão Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 19 de Setembro de 2023. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

101078/2023

Nova Santa Barbara

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 38/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. Tipo Menor preco, por item.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 04/10/2023, por meio do Portal de Compras Governamentais, através do site www.gov.br/compras - UASG - 985457.

Preço Máximo: R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito regis e oftenta e sete centavos)

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone 43-3266-8114, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br Nova Santa Bárbara, 19/09/2023.

Elaine Cristina Luditk dos Santos Pregoeira Portaria nº 025/2023

101310/2023

Palmas

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

PROCESSO N° 155/2023

Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2023

O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 68/2023**, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM".

INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 02/10/2023

CREDENCIAMENTO: Sítio eletrônico - BLL COMPRAS: www.bll.org.br MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

<u>VALOR MÁXIMO</u>: R\$ 186.124,50 (cento e oitenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por unitário do item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos para utilização em máquinas automáticas para preparo de bebidas quentes, afim atender às necessidades da Secretaria de Administração, e Gabinete do Prefeito, de acordo com as especificações do edital e seus anexos.

Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações -

Edição: 2548/2023-|09| - Data 19/09/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 415/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as <u>Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018</u>, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor:

CLAUDEMIR VALÉRIO

Cargo:

PREFEITO GABINETE

Secretaria/Departamento: Valor (R\$):

700,00 (Setecentos reais)

Destino:

CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem:

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS)

DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 700,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM

ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS GASTOS DO PREFEITO CLAUDEMIR VALERIO,

EM VIAGEM A CURITIBA-PR. SAIDA NO DIA 18 DE SETEMBRO AS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, SECRETARIA DO TURISMO, SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), SEED (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) E SEAB (SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO), CONFORME CI Nº

51/2023.

Data do Pagamento:

19/09/2023

Nº do Pagamento:

2813/2023

Edição: 2548/2023-|10| - Data 19/09/2023

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 416/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor:

JOSE WILSON DA SILVA

Cargo:

MOTORISTA

Secretaria/Departamento:

Secretaria Municipal de Saúde

Valor (R\$):

200,00 (Duzentos reais)

Destino:

CORNÉLIO PROCÓPIO-PR

Objetivo da Viagem:

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA JOSE WILSON DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS IRÁ REALIZAR VIAGENS AGENDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,

PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE

SETEMBRO DE 2023

Data do Pagamento:

Nº do Pagamento:

19/09/2023

2828/2023

Edição: 2548/2023-|11| - Data 19/09/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 38/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo Menor preço, por item.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 04/10/2023, por meio do Portal de Compras

Governamentais, através do site www.gov.br/compras - UASG - 985457.

Preço Máximo: R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil,

seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone 43-3266-8114, ou por

E-mail: <u>licitacao@nsb.pr.gov.br</u> Nova Santa Bárbara, 19/09/2023. **Elaine Cristina Luditk dos Santos**

Pregoeira

Portaria nº 025/2023



A
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA
PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A empresa Elber Indústria de Refrigeração Ltda, CNPJ: 81.618.753/0001-67 e Rua Progresso, nº 150, Bairro Centro, na cidade de Agronomica-SC, retirou este edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail <u>licitacao1@elbermedical.com.br</u>, ou pelo telefone 47 3542 3000.

Agronômica/SC, 20 setembro de 2023.

Luciana Janaynna S. L dos Santos RG 5.379.054 CPF 057.013.369-64

Representante Legal Elber Indústria de Refrigeração Ltda CNPJ: 81.618.753/0001-67

31.618.753/0001-67

ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

> RUA PROGRESSO, 150 CENTRO - CEP 89188-000 AGRONÔMICA - SC

Rua Progresso, N° 150, Centro, Agronômica | CEP 89188-000 | +55 47 3542-3000 ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | CNPJ 81.618.753/0001-67 | I.E. 251.939.529