

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2017.

Processo Administrativo n.º 097/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos, móveis, materiais de consumo e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

### RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Ao Município de Nova Santa Bárbara

A Empresa SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNP/MF N° 10.966.880/0001-09, sediada na Av. Bonifácio Vilella, 935 – Centro da cidade de Ponta Grossa, Paraná., retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail adm@sitensul.com.br ou pelo telefone/ fax: (42) 3025 -3500 ou (42) 3028 - 3580.

10.966.880/0001-09

SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Av. Bonifácio Vileta, 935, Centro CEP 84010-330 - Ponta Grossa - PR Ponta Grossa, 21 de Novembro de 2017.

Simone Maria Schneider

RG: 3054546811

CPF: 886.738.550-04

### PROPOSTAS DO PROCESSO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2017

Processo Administrativo Nº 097/2017
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES
Data de Publicação: 09/11/2017 09:07:51

#### LOTE 1

Item: 1

Quant.: 2

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 4,43

Descrição: CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Nº05

Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:05

Autor PARTICIPANTE 024		Marca/Modelo	Valor
		ROMED	6,74
		LOTE 2	7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Item: 1	Quant.: 4	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.800,00

Descrição: APARELHO PARA INALAÇÃO- USO INDIVIDUAL

Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados écnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	MEDICONE	1.800,00
PARTICIPANTE 078	MEDICATE	1.780,00
PARTICIPANTE 060	NS / NS	500,00
PARTICIPANTE 007	NS / RESPIRAMAX Inf. detal.: ANVISA 10355390015	1.800,00
PARTICIPANTE 095	G-TECH	1.800,00
PARTICIPANTE 093	NEVONI / 13013	1.800,00
PARTICIPANTE 097	DARU	1.800,00
PARTICIPANTE 061	NS / RESPIRAMAX	1.800,00
	LOTE 3	
Item: 1 Quant.: 3	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 649,98

Descrição: ARMÁRIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTA COM CADEADO

confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024		ARTMED	1.072,00
PARTICIPANTE 076		VEGEL / GRP508	649,50
PARTICIPANTE 055		VEGEL / AIA	649,98
	1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (	LOTE 4	
Item: 1	Quant.: 5	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 518,00

Descrição: ARMÁRIO VITRINE

com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 044	BIO MN / BIO1500	518,00
PARTICIPANTE 055	MARCA PROPRIA / PSR01	518,00
PARTICIPANTE 001	Ouro Verde / OV01005	1.005,00
	LOTE	

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: Unidade Val. Ref.: 243,00

Descrição: BALCÃO 02 PORTAS

confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade ? podendo ter variação de +/- 10%. Garantiamínima de 01 (um) ano.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024		ARTMED	378,00
PARTICIPANTE 090		MARCA PROPRIA / AB-749550PST	300,00
		LOTE 6	
Item: 1	Quant.: 30	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 12,33

Descrição: BALDE CILÍNDRICO porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059		CASSIFLEX	4,40
PARTICIPANTE 055		PURIMAX / 10L	120,00
		LOTE 7	
Item: 1	Quant.: 5	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 220,50

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA, TIPO MOCHO

Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantiamínima de 01 (um) anoparadefeitos de fabricação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	METALIC MEDICAL / MT 111N	220,50
PARTICIPANTE 055	SANTA LUZIA / S-061	500,00
PARTICIPANTE 079	Renascer / RN5001	220,00
PARTICIPANTE 001	Ouro Verde / OV09008	220,50
PARTICIPANTE 097	RN	220,50
PARTICIPANTE 061	METAL SOLUTION / MSB0028	220,00
	LOTE 9	

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unidade Val. Ref.: 13.700,00

Descrição: CAMERA FRIA

Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 120 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aco inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aco inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema antiembaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo utomático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	INDREL / RVV 11D	13.700,00
PARTICIPANTE 001	Biotecno / BT1100/120	13.700,00
PARTICIPANTE 097	BIOTECNO	13.700,00
PARTICIPANTE 053	BIOTECNO / BT-1100/120 TOP	13.700,00
PARTICIPANTE 017	ELBER / CSV 120 Inf. detal.: CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue. Modelo CSV 120 / Marca ELBER - vertical, de formato externo e interno retangular Capacidade para armazenamento de 120 litros úteis. Dimensões: A 1210 mm x L – 640 mm x P – 675 mm. Demais caracteristicas conforme edital. Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português. Certificado da ANVISA – AFE / CBPF. Certificado ISO 13485. Registro ANVISA Nº 80698750002. GARANTIA: 24 (vinte e quatro) meses. Assistência Técnica do equipamento será no Estado do Paraná, a empresa sendo vencedora se compromete a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	13.700,00
PARTICIPANTE 085	ELBER / CSV120	13.700,00

### LOTE 10

Item: 1 Quant.: 2
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 416,70

com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Marca/Modelo	Valor
Kavo / 605	416,70
DX / MEGA TORQUE CABO INVERTIDO Inf. detal.: ANVISA 80055110002	416,70
RUCA	416,00
	Kavo / 605 DX / MEGA TORQUE CABO INVERTIDO Inf. detal.: ANVISA 80055110002

LOTE 11

Item: 1

Quant.: 2

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 29,99

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL

Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas:Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 5.0.

Autor PARTICIPANTE 079		Marca/Modelo	Valor
		SOLIDOR	29,99
		LOTE 12	
Item: 1	Quant.: 2	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 23,99

Val. Ref.: 142,58

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL

Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas:Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. . Tamanhos: 7.0,com balonete

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SOLIDOR	23,99
	LOTE 13	

:em: 1 Quant.: 2 Unidade: Unidade

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL

Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas:Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. balonete distal. Tamanhos:9.0 com balonete

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059		SOLIDOR	142,58
-		LOTE 14	
Item: 1	Quant: 2	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 23,00

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL

Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas: Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e alonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos:3.5 sem balonete distal.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079		SOLIDOR	23,00
		LOTE 15	
Item: 1	Quant : 2	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 5.37

Descrição: CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Nº03

Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:3

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	€ 024	ROMED	5,37
		LOTE 16	
Item: 1	Quant.: 2	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3,65

Descrição: CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)-Nº01

Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANT	E 040	ROMED	5,92
		LOTE 17	
em: 1	Quant.: 1	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 544,50

Descrição: CARRINHO PARA CURATIVO EM INOX.

Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a3? de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantiamínima de 01 (um) anoparadefeitos de fabricação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	RENASCER	1.176,00
PARTICIPANTE 008	LEVITA / LV75I	898,50
PARTICIPANTE 090	SANTA LUZIA / S-0280	900,00
PARTICIPANTE 081	RN	544,50
PARTICIPANTE 061	METAL SOLUTION / MSB0031	544,00
	LOTE 18	

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1.224,00

Descrição: CILINDRO METÁLICO PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA

ara acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard;

Autor	Marca/Modelo	Valor	
PARTICIPANTE 014	MAT / ACESSÓRIOS: JG MORIYA	1.220,00	
PARTICIPANTE 060	Unitec / UNTC	1.224,00	
PARTICIPANTE 007	MAT	1.224,00	
PARTICIPANTE 081	MAT	1.224,00	
PARTICIPANTE 077	GASWIDE / CILINDRO OXIGENOTERAPIA	1.220,00	
LOTE 19			

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Unidade Val. Ref.: 521,16

Descrição: CONTRA ÂNGULO

Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISAe assistência técnica em todo Estado do Paraná

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	SCHURSTER	521,16
PARTICIPANTE 082	Kavo / 500	521,16
PARTICIPANTE 090	DX Inf. detal.: ANVISA 80055110012	521,16
PARTICIPANTE 018	RUCA	521,00
	LOTE 20	

Item: 1

Quant.: 5

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 800,00

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL

modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de ouro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ∠ 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovarassistênciatécnica no Estado do Paraná.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	MEDJEP	800,00
PARTICIPANTE 008	MEDPEJ / DF-7001B	800,00
PARTICIPANTE 078	SIGMED	790,00
PARTICIPANTE 060	MD / MD-DP	800,00
PARTICIPANTE 027	MEDPEJ / DF 7001-B Inf. detal.: ANVISA 80127840024	800,00
PARTICIPANTE 057	MEDPEJ / DF700113 ANVISA: 80127840009	800,00
PARTICIPANTE 093	MEDMEGA / DM410B	800,00
PARTICIPANTE 018	SIGMED	800,00
PARTICIPANTE 053	MEDPEJ / DF-7001B	800,00
PARTICIPANTE 041	MEDPEJ-DF 7001 B / MEDPEJ-DF 7001 B	800,00
PARTICIPANTE 061	MEDPEJ / DF7001N	800,00
1		

LOTE 21

Item: 1

Quant.: 3

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 34,71

Descrição: DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO Nº 04

Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304. Tamanho: de 20 cm até 21,5cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 057		ABC	34,71
		LOTE 22	
Item: 1	Quant.: 3	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 34,75

Descrição: DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO Nº 05

Material: Produto Confeccionado em Aco Inoxidável AISI-304. Tamanho: de 20 cm até 21,5cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 076		ABC	34,75
		LOTE 23	
Item: 1	Quant.: 20	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 300.00

Descrição: ESCADA COM DOIS DEGRAUS

todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	RENASCER	300,00
PARTICIPANTE 053	METALIC MEDICAL / MT 333	300,00
PARTICIPANTE 008	LEVITA / LV11	300,00
PARTICIPANTE 060	Renascer / RN6822	300,00
PARTICIPANTE 099	renascer	300,00
PARTICIPANTE 055	SANTA LUZIA / S-0480-3	300,00
PARTICIPANTE 067	Helter / 155-C	300,00
PARTICIPANTE 064	Ouro Verde / OV10004	300,00
PARTICIPANTE 093	SANTA LUZIA / INOX	300,00
PARTICIPANTE 081	RN	300,00
PARTICIPANTE 074	METAL SOLUTION / MSB0017	300,00
PARTICIPANTE 061	METAL SOLUTION / MSB0017	300,00

### LOTE 25

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: Unidade Val. Ref.: 150,00

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL ADULTO.

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar jiro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.

Marca/Modelo	Valor
PREMIUM	150,00
HEALTH / ESFIGMOMANÔMETRO	150,00
WELCH ALLYN	511,00
PREMIUM	148,00
Premium / DB20	150,00
PREMIUM / ANVISA: 80275310048	150,00
PREMIUM	150,00
	PREMIUM HEALTH / ESFIGMOMANÔMETRO WELCH ALLYN PREMIUM Premium / DB20 PREMIUM / ANVISA: 80275310048

Item: 1

Quant.: 20

Unidade: Unidade 26

Val. Ref.: 200,00

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL OBESO.

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá nossuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser mbalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	PREMIUM	200,00
PARTICIPANTE 044	WELCH ALLYN	690,95
PARTICIPANTE 042	PREMIUM	198,00
PARTICIPANTE 060	Premium / DB20	200,00
PARTICIPANTE 012	PREMIUM / ANVISA: 80275310048	200,00
PARTICIPANTE 097	PREMIUM	200,00

#### LOTE 27

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 100,00

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL PEDIÁTRICO

Manômetroaneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar ro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. ApresentarCatálogo e Manual emportuguês.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	PREMIUM	100,00
PARTICIPANTE 053	HEALTH / ESFIGMOMANÔMETRO	100,00
PARTICIPANTE 008	WELCH ALLYN	599,53
PARTICIPANTE 014	PREMIUM	98,00
PARTICIPANTE 060	Premium / DB20	100,00
PARTICIPANTE 095	PREMIUM / ANVISA: 80275310048	100,00
PARTICIPANTE 081	PREMIUM	100,00

Item: 1

Quant.: 1

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 48,62

Descrição: ESPÁTULA Nº 01 de aço inoxidável autoclavável

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	CASSIFLEX	48,62

LOTE 29

Item: 1

Quant.: 30

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 40,91

Descrição: ESPECULO COLLINS MÉDIO

105x35 mm. em aço inoxidável, médio, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

40,91
2 40,91
40,91
-

Item: 1

Quant.: 30

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 38,99

Descrição: ESPECULO COLLINS PEQUENO

90 x 30 mmem aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	ABC	38,99
PARTICIPANTE 027	ABC / 0111	38,99
PARTICIPANTE 057	ABC	38,99

LOTE 31

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 44,30

Descrição: ESPECULO COLLINS TAMANHO GRANDE

115x40mm em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	ABC	44,30
PARTICIPANTE 027	ABC / 0113	44,30
PARTICIPANTE 012	ABC	44,30
	LOTE 32	

Item: 1

Quant.: 20

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 2,66

Descrição: ESPECULO COLLINS VIRGEM

75mmx15mm em aço inox, 75mmx15mm, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ABC	53,00

Item: 1

Quant.: 2

Unidade: Unidade 33

Val. Ref.: 3,00

Descrição: ESPELHO BUCALnº 5 de aço inoxidável autoclavável

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	CASSIFLEX	3,00
	LOTE 34	

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 287,50

Descrição: ESTADIÔMETRO (Régua antropométrica)

quipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.

Marca/Modelo	Valor
WELMY	287,50
WELMY / 62743	287,50
WELMY	285,00
WCS	287,50
Balmak / BLK	287,00
AVANUTRI	287,50
WCS / PORTATIL	287,50
CAUMAQ	287,50
	WELMY WELMY / 62743 WELMY WCS Balmak / BLK AVANUTRI WCS / PORTATIL

LOTE 35

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 170,00

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO

om duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entreque em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	PREMIUM	170,00
PARTICIPANTE 053	MISSOURI / DUPLO	170,00
PARTICIPANTE 008	BIC	170,00
PARTICIPANTE 078	PREMIUM	165,00
PARTICIPANTE 060	MD / MD Pro	170,00
PARTICIPANTE 011	PREMIUM / ESTCARD Inf. detal.: ANVISA 80275310052	170,00
PARTICIPANTE 095	PREMIUM / ANVISA: 80275310052	170,00
PARTICIPANTE 093	MD / PROFESSIONAL	170,00
PARTICIPANTE 015	PREMIUM	170,00
PARTICIPANTE 061	BIC / ES0210	170,00

### LOTE 36

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 110,00

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO

Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	MISSOURI / DUPLO	110,00
PARTICIPANTE 072	BIC	110,00
PARTICIPANTE 078	MD	105,00
PARTICIPANTE 060	MD / MD Pro	110,00
PARTICIPANTE 011	BIC / ES1500 Inf. detal.: ANVISA 80540449002	110,00
PARTICIPANTE 012	PREMIUM / ANVISA: 80275310052	110,00
PARTICIPANTE 029	MD / PROFESSIONAL	110,00
PARTICIPANTE 081	PREMIUM	110,00
PARTICIPANTE 077	BIC / ES0610	110,00

#### LOTE 37

Item: 1

Quant.: 4

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 257,96

Descrição: FOCO AUXILIAR

Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1? X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	ARTMED	538,00
PARTICIPANTE 044	LEVITA / LV79	345,00
PARTICIPANTE 060	Helter / HLT	350,00
PARTICIPANTE 018	RN	257,00
PARTICIPANTE 074	METAL SOLUTION / MSB0048	257,96
PARTICIPANTE 077	METAL SOLUTION / MSB0048	257,00

### LOTE 38

Item: 1

Quant.: 4

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 27,00

Descrição: Histerômetro

em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	GOLGRAN	63,26
PARTICIPANTE 012	ABC	27,00
	LOTE 39	

Item: 1

Quant.: 2

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 3.455,67

Descrição: KIT SAÚDE REPRODUTIVA

Cada kit contendo: 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo ?wire-o?. Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre rientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo reminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Sacola para Transporte. MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO ? tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm .Peso: 0,550 kg. MODELO PÉLVICO DE BORRACHA? modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm. Peso: 0,100 kg. QUADRO IMANTADO COM IMAGENS NA FRENTE E VERSO DO APARELHO REPRODUTOR MASCULINO E FEMININO, contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm. Peso: 2,650 kg. QUADRO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm. Peso: 1,700 kg. PÊNIS DE BORRACHA modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas

Marca/Modelo	Valor
Semina Educativa / Kit Saúde Reprodutiva	3.455,67
SEMINA / F2	3.455,67
SEMINA	3.455,67
	Semina Educativa / Kit Saúde Reprodutiva SEMINA / F2

LOTE 40

Item: 1

Quant.: 60

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 93.00

Descrição: LANTERNA CLINICA PARA EXAME

Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento

Marca/Modelo	Valor
ROMED	93,00
MISSOURI / TIPO CANETA	93,00
MIKATOS	90,00
MD / MD	93,00
MISSOURI / 022-PPR	93,00
MB / RADEANTE PRATA II	93,00
MD / RADIANTLITE II	93,00
MD	93,00
MISSOURI / LED	93,00
MD / RADIANTLITE	93,00
	ROMED  MISSOURI / TIPO CANETA  MIKATOS  MD / MD  MISSOURI / 022-PPR  MB / RADEANTE PRATA II  MD / RADIANTLITE II  MD  MISSOURI / LED

### LOTE 41

Item: 1

Quant.: 2

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 730,00

Descrição: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA

Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	MD / MD	730,00
PARTICIPANTE 018	RIESTER	730,00

LOTE 42

Item: 1

Quant.: 2

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 649,94

Descrição: MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO

Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3? de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	RENASCER	649,94
PARTICIPANTE 044	LEVITA / LV182I	649,94
PARTICIPANTE 062	Renascer / RN4002	649,00
PARTICIPANTE 055	SANTA LUZIA / S-0860-E	649,94
PARTICIPANTE 064	Ouro Verde / OV07009	649,00
PARTICIPANTE 053	RN	649,00
PARTICIPANTE 058	METAL SOLUTION / MSB0031	649,94

LOTE 43

Item: 1

Quant.: 5

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 293,00

Descrição: MESA DE EXAME CLÍNICO

Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANT	E 004	RENASCER	597,80
PARTICIPANT	E 044	LEVITA / LV1955/156	481,50
PARTICIPANT	E 001	Ouro Verde / OV08007	400,00
PARTICIPANT	E 097	RN	500,00
		LOTE 44	
Item: 1	Quant.: 5	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 658,95

Descrição: METÁLICO PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANT	E 042	MAT	658,00
PARTICIPANT	E 081	OXIG	658,95
		LOTE 45	
Item: 1	Quant.: 2	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 316,67

Descrição: MICRO MOTOR

Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: NTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISAe assistência técnica em todo Estado

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SCHURSTER	645,40
PARTICIPANTE 082	Kavo / 500	520,00
PARTICIPANTE 027	DX / INTRA REFRIGERADO Inf. detal.: ANVISA 80055110006	316,67
PARTICIPANTE 018	RUCA	316,00
	LOTE 46	

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO

Quant.: 4

Item: 1

Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidadecontrolada. Garantia de 1 (um) ano.

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 530,00

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ARTMED	530,00
PARTICIPANTE 076	CASTOFAR / 01.6012	528,00
PARTICIPANTE 044	MEDPEJ / MG1000	839,94
PARTICIPANTE 082	Kavo / Klinic	530,00
PARTICIPANTE 027	METALIC / MT110N	530,00
PARTICIPANTE 067	Metalic Medical / MT110N	530,00
PARTICIPANTE 081	CASTOFAR	530,00

#### LOTE 47

tem: 1

Quant.: 3

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 800,00

Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE

construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentaçãobivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	ARTMED	800,00
PARTICIPANTE 053	METALIC MEDICAL / MT483	800,00
PARTICIPANTE 044	LEVITA / LV70I	800,00
PARTICIPANTE 078	FM	790,00
PARTICIPANTE 062	Renascer / RN5011	800,00
PARTICIPANTE 090	SANTA LUZIA / S-1040-3	800,00
PARTICIPANTE 067	Metalic Medical / MT482B	800,00
ARTICIPANTE 001	Ouro Verde / OV14011	800,00
PARTICIPANTE 081	RN	800,00
PARTICIPANTE 048	FORÇA MEDICA / FM-6450	800,00

### LOTE 48

Item: 1

Quant.: 18

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 400,00

Descrição: OTOSCÓPIO

Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	MISSOURI / TK	400,00
PARTICIPANTE 072	WELCH ALLYN	621,43
PARTICIPANTE 042	RIESTER	398,00
PARTICIPANTE 044	MD / MD	400,00
PARTICIPANTE 011	MD / MARK II Inf. detal.: ANVISA 80070210012	400,00
PARTICIPANTE 029	MD / OMNI 3000	400,00
PARTICIPANTE 018	RIESTER	400,00
PARTICIPANTE 077	RIESTER / RI-MINI	400,00

### **LOTE 49**

Item: 1

Quant.: 2

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 6.334,00

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA

Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kgAlem dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alrtapiscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	GENERAL MEDITECH	6.300,00
PARTICIPANTE 044	MD / MD SA210	6.000,00
PARTICIPANTE 046	EMAI / MX-300 (TELA 5") Inf. detal.: ANVISA 80052640002	6.334,00
PARTICIPANTE 081	EMAI	6.334,00
PARTICIPANTE 077	GENERAL MEDITECH / G1B	6.330,00

LOTE 50

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 44,10

Descrição: PINÇA CHERON

em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Valor
44,10
44,10
44,10

LOTE 51

Item: 1

Quant.: 30

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 12,52

Descrição: PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA

em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	CASSIFLEX	12,52
PARTICIPANTE 044	PRIME	12,52
PARTICIPANTE 073	ABC	12,52

LOTE 52

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 11,26

Descrição: PINÇA DE DISSECAÇÃO DENTE DE RATO

em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	CASSIFLEX	11,26
PARTICIPANTE 044	PRIME	11,26
PARTICIPANTE 076	ABC	11,26

**LOTE 53** 

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 63,00

Descrição: PINÇA FOERSTER Curva

em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Marca/Modelo	Valor
GOLGRAN	63,00
PRIME	63,00
ABC	63,00
	GOLGRAN PRIME

Item: 1 Quant.: 10

Descrição: PINÇA FOERSTER RETA em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	GOLGRAN	80,46
PARTICIPANTE 008	PRIME	55,86
PARTICIPANTE 012	ABC	43,58

LOTE 55

Item: 1

Quant.: 3

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 73,33

Val. Ref.: 43.58

Descrição: PINÇA HARTMANN- PINÇA DE JACARÉ

Aco inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de Diu em casos de fio não visível, encrustamento e quebra

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTI	E 079	GOLGRAN	247,32
PARTICIPANTI	E 072	PRIME	308,70
PARTICIPANTI	E 076	ABC	73,33
N		LOTE 56	
Item: 1	Quant.: 1	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 8,75

Descrição: PINÇA PARA ALGODÃO de aço inoxidável autoclavável

outor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	CASSIFLEX	8,75
PARTICIPANTE 072	PRIME	16,66
PARTICIPANTE 076	ABC	8,75

**LOTE 57** 

Item: 1

Quant.: 10

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 50,30

Descrição: PINÇA POZZI

inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	GOLGRAN	50,30
PARTICIPANTE 072	PRIME	50,30
PARTICIPANTE 057	ABC	50,30

### LOTE 58

Item: 1

Quant.: 6

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 1.000,00

escrição: POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO.

Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	ARTMED	1.000,00
PARTICIPANTE 076	ART MED / 00.260	999,50
PARTICIPANTE 053	METALIC MEDICAL / MT1806	1.000,00
PARTICIPANTE 014	RENASCER	990,00
PARTICIPANTE 044	Renascer / RN5774	1.000,00
PARTICIPANTE 046	METALIC / MT1806	1.000,00
PARTICIPANTE 001	Ouro Verde / OV11003	1.000,00
PARTICIPANTE 018	RN	1.000,00
· ·	LOTE 59	

Item: 1

Quant.: 30

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 41.84

Descrição: PORTA AGULHA HEGAR

(medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,

Normas da ABNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	GOLGRAN	41,84
PARTICIPANTE 008	PRIME	41,84
PARTICIPANTE 046	STARK/ST10145	41,84
PARTICIPANTE 057	ABC	41,84

### LOTE 61

tem: 1

Item: 1

Quant.: 3

Quant.: 2

Unidade: Unidade

Val. Ref.: 148,71

Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO

Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas-Aspectos gerais. Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml. Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	FARMATEX	148,71
PARTICIPANTE 014	FARMATEX	148,00
PARTICIPANTE 079	MD / MD	250,00
PARTICIPANTE 021	FARMATEX	148,71
PARTICIPANTE 029	MD / REANIMADOR MANUAL	148,71
PARTICIPANTE 053	SAFIT	148,00
PARTICIPANTE 077	VNO / AMBU ADULTO	148,00
	LOTE 62	

Unidade: Unidade

20 de 23

Val. Ref.: 216,39

Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL

Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas-Aspectos gerais. Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml;

Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho pediatrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser pmpatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	FARMATEX	216,39
PARTICIPANTE 014	FARMATEX	210,00
PARTICIPANTE 079	MD / MD	216,00
PARTICIPANTE 011	PROTEC / 5920/5935/4410	216,39
PARTICIPANTE 095	FARMATEX	216,39
PARTICIPANTE 029	MD / REANIMADOR MANUAL	216,39
PARTICIPANTE 053	SAFIT	216,00
PARTICIPANTE 077	VNO / AMBU INFANTIL	216,00
7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	LOTE 63	
Item: 1 Quant.: 1	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 28,24

Descrição: SERINGA CARPULE com refluxo de aço inoxidável autoclavável

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	E 059	CASSIFLEX	28,24
		LOTE 64	
Item: 1	Quant.: 2	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 555,83

Descrição: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ESPECULO VAGINAL

Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	KOLPLAST	941,86
PARTICIPANTE 014	KOLPLAST	555,00
PARTICIPANTE 053	KOLPLAST	600,00
	LOTE 65	

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unidade Val. Ref.: 6,12

Descrição: SONDA EXPLORADORA № 5 de aço inoxidável- autoclavável

Autor PARTICIPANTE 079		Marca/Modelo	Valor 6,12
		CASSIFLEX	
		LOTE 66	
Item: 1	Quant.: 1	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 32,35
		OA AN INCERTAGE OF THE COLOR	

Descrição: SONDA ODONTOLÓGICA MILIMETRADA OMS de aço inoxidável autoclavável.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040		CASSIFLEX	32,35
LOTE 67			
Item: 1	Quant.: 20	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 380,00

Descrição: SUPORTE PARA SORO

Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	RENASCER	380,00
PARTICIPANTE 069	METALIC MEDICAL / MT530	380,00
PARTICIPANTE 078	FM	375,00
PARTICIPANTE 099	renascer	380,00
PARTICIPANTE 079	Renascer / RN6445	380,00
PARTICIPANTE 055	SANTA LUZIA / S-8404	800,00
ARTICIPANTE 046	METALIC / MT534i	380,00
PARTICIPANTE 001	Ouro Verde / OV13003	380,00
PARTICIPANTE 053	RN	380,00
PARTICIPANTE 058	METAL SOLUTION / MSB0044	380,00
	LOTE 68	

Unidade: Unidade Val. Ref.: 21,76

Descrição: TESOURA MAYO LONGA

Quant.: 32

Item: 1

em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Autor	8	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTI	E 079	GOLGRAN	56,88
PARTICIPANTI	E 008	PRIME	38,22
		LOTE 69	
Item: 1	Quant.: 30	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 50,00

22 de 23

Descrição: TESOURA SIMS RETA - EM INOX, MEDINDO 20 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	GOLGRAN	50,00
PARTICIPANTE 072	PRIME	50,00
PARTICIPANTE 046	ABC / 0342	50,00
PARTICIPANTE 012	ABC	50,00

### **VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2017

Processo Administrativo Nº 097/2017 Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES Data de Publicação: 09/11/2017 09:07:51

TOTAL DO PROCESSO: 77.878,23

SALVI E LOPES E CIA LTDA.

82.478.140/0001-34

1.041,75

LOTE 1

Quant.: 1

Num: 024

4.43

Total: 8,86

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: ROMED

Modelo:

Descrição: CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- №05 Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:05

Quantidade: 2

Valor Unit.: 4,43

Total Item: 8,86

LOTE 11

Quant.: 1

Num: 079

29,99

Total: 59,98

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: SOLIDOR

Modelo:

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas:Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis. Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 5.0.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 29,99

23.99

Total: 47,98

Total Item: 59,98

-OTE 12

Quant.: 1 Unidade: Unidade Num: 040

item: 1

Marca: SOLIDOR

Modelo:

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas:Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis. Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. . Tamanhos: 7.0,com balonete

Quantidade: 2

Valor Unit.: 23,99

Total Item: 47,98

LOTE 13

Quant.: 1

Num: 059

142,58

Total: 285,16

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: SOLIDOR

Modelo:

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas:Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes. Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis. Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. balonete distal. Tamanhos:9.0 com balonete

Quantidade: 2

Valor Unit.: 142,58

Total Item: 285,16

LOTE 14

Quant.: 1

Num: 079

23,00

Total: 46,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: SOLIDOR

Modelo:

1 de 13

Descrição: CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas: Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos:3.5 sem balonete distal.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 23,00 Total Item: 46,00 LOTE 15 Quant.: 1 5,37 Num: 024 Total: 10,74 Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ROMED Modelo: Descrição: CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- №03 Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:3 Quantidade: 2 Valor Unit.: 5,37 Total Item: 10,74 LOTE 28 Quant.: 1 48.62 Total: 48,62 Num: 040 Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CASSIFLEX Modelo: Descrição: ESPÁTULA Nº 01 de aço inoxidável autoclavável Valor Unit.: 48.62 Total Item: 48,62 Quantidade: 1 LOTE 33 Total: 6,00 Quant.: 1 Num: 024 3.00 Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CASSIFLEX Modelo: Descrição: ESPELHO BUCALnº 5 de aço inoxidável autoclavável Valor Unit.: 3.00 Total Item: 6.00 Quantidade: 2 LOTE 35 Quant.: 1 46,17 Total: 461,70 Num: 040 Marca: PREMIUM Item: 1 Unidade: Unidade Modelo: Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de vação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. Quantidade: 10 Valor Unit.: 46,17 Total Item: 461.70 LOTE 63 Quant.: 1 Num: 059 28.24 Total: 28,24 Unidade: Unidade Marca: CASSIFLEX Modelo: Item: 1 Descrição: SERINGA CARPULE com refluxo de aço inoxidável autoclavável Quantidade: 1 Valor Unit.: 28,24 Total Item: 28,24 LOTE 65 Quant.: 1 6.12 Total: 6,12 Num: 079 Unidade: Unidade Marca: CASSIFLEX Item: 1 Modelo: Descrição: SONDA EXPLORADORA № 5 de aco inoxidável- autoclavável Quantidade: 1 Valor Unit.: 6,12 Total Item: 6,12 LOTE 66 Quant: 1 32.35 Total: 32,35 Num: 040

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: CASSIFLEX

Modelo:

Descrição: SONDA ODONTOLÓGICA MILIMETRADA OMS de aço inoxidável autoclavável.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 32.35

Total Item: 32.35

**EQUIPOS COMERCIAL LTDA** 

11.674.540/0001-77

15.582,98

LOTE 2

Quant.: 1

Num: 097

174.00

Total: 696.00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: DARU

Modelo:

Descrição: APARELHO PARA INALAÇÃO- USO INDIVIDUAL Aparelho que permita a inalação em qualquer posição em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas -10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 4

Valor Unit.: 174,00

Total Item: 696,00

LOTE 7

Quant.: 1

Num: 097

206,00

Total: 1.030,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RN

Modelo:

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA, TIPO MOCHO Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantiamínima de 01 (um) anoparadefeitos de fabricação.

Quantidade: 5 LOTE 10

Valor Unit.: 206,00

Total Item: 1.030,00

Quant.: 1

Num: 097

288,00

Total: 576,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RUCA

Modelo:

Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com

has arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 288.00

Total Item: 576,00

LOTE 18

Quant: 1

Num: 081

551.00

Total: 2.755,00

Total: 676,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: MAT

Modelo:

Descrição: CILINDRO METÁLICO PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard;

Quantidade: 5

Valor Unit.: 551,00

Total Item: 2.755,00

LOTE 19

Quant.: 1

Num: 018

338.00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RUCA

Modelo:

Descrição: CONTRA ÂNGULO Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISAe assistência técnica em todo Estado do Paraná

Quantidade: 2

Valor Unit.: 338,00

Total Item: 676,00

LOTE 20

Quant.: 1

Num: 018

290.00

Total: 1.450,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: SIGMED

Modelo:

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovarassistênciatécnica no Estado do Paraná.

Quantidade: 5

Valor Unit.: 290,00

Total Item: 1.450,00

LOTE 23

Quant.: 1

Num: 081

58,00

Total: 1.160,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RN

Modelo:

Descrição: ESCADA COM DOIS DEGRAUS todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 20

Valor Unit.: 58,00

Total Item: 1.160,00

LOTE 40

Quant.: 1

Num: 018

18.00

Total: 1.080,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: MD

Modelo:

Descrição: LANTERNA CLINICA PARA EXAME Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento

Quantidade: 60

Valor Unit.: 18,00

Total Item: 1.080,00

LOTE 41

Quant.: 1

Num: 018

729,99

Total: 1.459,98

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RIESTER

Modelo:

Descrição: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português

Quantidade: 2

Valor Unit.: 729.99

Total Item: 1.459,98

LOTE 42

Quant.: 1

Total: 828,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RN

Modelo:

414,00

Descrição: MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3? de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Num: 053

Quantidade: 2

Valor Unit.: 414.00

Total Item: 828,00

LOTE 44

Quant.: 1

Num: 081

414,00 Total: 2.070,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: OXIG

Modelo:

Descrição: METÁLICO PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA

Quantidade: 5

Valor Unit.: 414.00

Total Item: 2.070.00

LOTE 45

Quant.: 1

Num: 018

316,00

Total: 632,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RUCA

Modelo:

Descrição: MICRO MOTOR Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISAe assistência técnica em todo Estado

Quantidade: 2

Valor Unit.: 316,00

Total Item: 632,00

LOTE 47

Quant.: 1

Num: 081

390,00

Total: 1.170,00

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: RN

Modelo:

Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentaçãobivolt manual e fregüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Num: 055

Quantidade: 3

Valor Unit.: 390,00

Total Item: 1.170,00

GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME

14.643.102/0001-30

5.625,00

Total: 1.860,00

DTE 3 Item: 1

Quant.: 1 Unidade: Unidade

Marca: VEGEL

620,00 Modelo: AIA

Descrição: ARMÁRIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTA COM CADEADO confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0.60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1.2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.

Quantidade: 3

Valor Unit.: 620,00

Total Item: 1.860,00

Total: 2.550,00

LOTE 4

Quant.: 1

Num: 055 Marca: MARCA PROPRIA

510,00 Modelo: PSR01

Item: 1

Unidade: Unidade

Gerado em: 29/11/2017 15:47:43