

1. CONTROLE DAS FERRAMENTAS E SALA DE MANUTENÇÃO; 2 MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE (Efetuar a manutenção diária dos equipamentos principais da Unidade: Incinerador, autoclave, carrinhos, linha de vapor, caldeira, elevadores e compressor); 3. IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS.

COLETOR (HIGIENIZAÇÃO DE BOMBONAS)

Realizam coleta de resíduos, sólidos de serviços de saúde e empresas, encaminhado para Serquip. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ZELADORIA)

Manter limpas e organizadas as áreas da administração, banheiros, pátio externo da unidade, rol de entrada, áreas internas da unidade, câmara fria e depósito de material de limpeza

MOTORISTA (TRANSPORTE)

Conduzir veículo da empresa atendendo, da unidade aos geradores e dos geradores a unidade (em rotas regionais, estaduais e entre estados), a coleta de resíduos.

COLETOR (TRANSPORTE)

Realizam coleta de resíduos, sólidos de serviços de saúde e empresas, encaminhado para Serquip. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.

GERENTE GERAL (ADMINISTRATIVO)

Gerenciar todo o processo operacional/administrativo quanto à manutenção dos equipamentos das unidades de Curitiba, Cascavel e Londrina, cobrando de seus subordinados ações corretivas e preventivas, a fim de manter a excelência operacional da empresa.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO)

ASSINATURA
CONFERE COM ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

SE
GERENTE GERAL
ADMINISTRATIVO
AFIXADO NA
ULTIMA FOLHA

AUTENTICAÇÃO
ORIGINAL COMPROVANTE APRESENTADO NESTE
CARTÓRIO EM 01/01/2013
01/01/2013
Rozane Tachini
Maurício Vidi


100

100

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ADMINISTRATIVO)

Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.



1. Planilhas de Reconhecimento dos Riscos Ambientais

Levantamento, Antecipação e Reconhecimento dos Riscos Ambientais.

ÁREAS	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES E CARGOS	CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS	AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS
OPERACIONAL/COLETA INTERNA	8	COLETOR	03-Biológicos 04-Ergonômicos 05-Acidentes	03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS, Manuseio de material infecto/contagante 04-TRABALHO EM PÉ 05-TRABALHO EM ALTURA, ACIDENTE COM CORTE NAS MÃOS, Acidente Pérfuro cortante, CORTE E PERFURAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES
OPERACIONAL/COLETA	8	COLETOR	01-Físicos 03-Biológicos 04-Ergonômicos 05-Acidentes	01-RUÍDO 03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS, Manuseio de material infecto/contagante 04-MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS 05-Acidente Pérfuro cortante
OPERACIONAL/AUTOCLAVE-CALDEIRA	1	OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	01-Físicos 03-Biológicos 05-Acidentes	01-RUÍDO 03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS, Manuseio de material infecto/contagante 05-Espaço confinado, Acidente Pérfuro cortante
OPERACIONAL/INCINERADOR	2	OPERADOR DE MÁQUINA - INCINERADOR	01-Físicos 03-Biológicos 05-Acidentes	01-FRIO 03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS 05-Espaço confinado, Acidente Pérfuro cortante
MANUTENÇÃO	2	OPERADOR DE MÁQUINA	01-Físicos 02-Químicos 03-Biológicos 05-Acidentes	01-RUÍDO, RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE 02-FUMOS DE SOLDA: manganês, silício, carbono, cobre, Solvente, Esmalte sintético 03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS 05-PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS, Espaço confinado, ACIDENTE COM CORTE NAS MÃOS, Ferramentas manuais
		SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	01-Físicos 02-Químicos 03-Biológicos Continua...	01-RUÍDO, RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE 02-FUMOS DE SOLDA: manganês, silício, carbono, cobre, Solvente, Esmalte sintético 03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS Continua...

24/05/2013

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CONFIRMAÇÃO DO QUE DOU FE MESMA DATA.

☐ Rone Fiolles

☐ Maurício Vici

☐ Daniele Saraiva

CERTIFICADO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

ASSINATURA

RECEITA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CONFIRMAÇÃO COM ORIGINAL

ÁREAS	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES E CARGOS	CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS	AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS
			<i>Continuação...</i> 05-Acidentes	<i>Continuação...</i> 05-PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS, Espaço confinado, ACIDENTE COM CORTE NAS MÃOS, Ferramentas manuais
HIGIENIZAÇÃO DE BOMBONAS	2	COLETOR	01-Físicos 02-Químicos 03-Biológicos 05-Acidentes	01-UMIDADE 02-Kalyclean S343 03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS, Manuseio de material infecto/contagante 05-Respingos produtos químicos na face/olhos
ZELADORIA	2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02-Químicos 03-Biológicos 04-Ergonômicos	02-PRODUTOS DE LIMPEZA 03-Vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários 04-TRABALHO EM PÉ
TRANSPORTE	8	COLETOR	04-Ergonômicos 05-Acidentes	04-MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS 05-RISCOS DE ACIDENTES NOS PÉS
		MOTORISTA	05-Acidentes	05-CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE GRANDE PORTE
ADMINISTRATIVO	5	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03-Biológicos 04-Ergonômicos 05-Acidentes	03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS 04-POSTURA DE TRABALHO 05-CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
		GERENTE GERAL	04-Ergonômicos	04-POSTURA DE TRABALHO
		TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	03-Biológicos 04-Ergonômicos 05-Acidentes	03-BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS 04-POSTURA DE TRABALHO 05-CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

CERTIFICO QUE O SELO
DE AUTENTICIDADE
APARECE NA
ÚLTIMA FOLHA.

ART. 15, inciso III, da Lei nº 11.127/2005
AUTENTICADO
CONFERE COM DOCUMENTO ORIGINAL
CARTÓRIO DO QUE DOU
24 MAI 2011
ESTAMPILHA
☐ Rômulo Brito
☐ Mariana Visti
☐ Dalane Sarmiento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA SANTA RÁFAELA
CONFERE COM ORIGINAL
150

2. Planilhas dos Riscos Ambientais - Avaliação Setorial

2.1 Setor: OPERACIONAL/COLETA INTERNA

Descrição do Setor:

Ambiente semi-aberto, pós auto-clave.

Piso: Cimento

Iluminação: Natural e artificial

Parede: Alvenaria

Ventilação: Natural

Cobertura: Telhado em fibrocimento

Pé direito aproximado: 20m

Área aproximada: 300m²

Posto de Trabalho			Horário de Trabalho			Nº de Funcionários Expostos		
OPERACIONAL/COLETA INTERNA						8		
AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
TRABALHO EM ALTURA	COLETOR	Qualitativa	NA	Tarefa de organização de materiais em caçamba de caminhão acima de 2m.	Quedas, fraturas, lesões diversas causadas por realização de trabalho em altura	Contínuo	Capacete CA:25856, Cinto de segurança com talabarte CA:10583, BOTA DE SEGURANÇA CA:26712,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
ACIDENTE COM CORTE NAS MÃOS	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Manipulação de resíduos hospitalares.	Contaminação Cortes e escoriações	Intermitente	Luva de látex CA:11769,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
Acidente Pérfuro cortante	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Organização de resíduos em caçambas.	Contaminação Patologias relacionadas (infecções, viroses, etc)	Intermitente	Luva de raspa CA:21733, Bota de segurança com biqueira CA:26712,	PERNEIRA IMPERMEÁVEL, Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
CORTE E PERFURAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Movimentação e organização de resíduos hospitalares em caçamba de caminhão.	Contaminação Cortes, perfurações e lesões em membros inferiores.	Contínuo	BOTA DE SEGURANÇA CA:26712,	PERNEIRA IMPERMEÁVEL,
BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS	COLETOR	QUALITATIVA	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Manipulação de resíduos hospitalares.	Patologias relacionadas (infecções viroses, etc)	Intermitente	Luva de látex CA:11769, Máscara de proteção	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,

19

AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGACÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
							CA:12011, Avental impermeável CA:21208, Bota impermeável CA:26450,	
Manuseio de material infecto/contagante	COLETOR	QUALITATIVA	Contato cutâneo,	Manipulação de resíduos hospitalares.	Contaminação Patologias relacionadas (infecções, viroses, etc)	Intermitente	Luva de raspa CA:21733, Avental de raspa CA:3836, BOTA DE SEGURANÇA CA:26712,	MANGOTE DE RASPA, Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
TRABALHO EM PÉ	COLETOR	Qualitativa	NA,	Movimentação e seleção de materiais.	Dores nas costas, pescoço, membros inferiores e superiores	Contínuo	NÃO ENCONTRADO CA:ND,	Estudar a possibilidade de implantação de rodízio entre funcionários,

OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES
Tarefa de organização de materiais em caçamba de caminhão acima de 2m.	Manter o uso de cinto de segurança tipo pára-quedista, acoplado a dois talabartes e fixo em cabo guia ou a um elemento fixo da estrutura, nos trabalhos acima de 2 metros.
- Manipulação e organização dos resíduos pós auto-clave; - Separação de frascos de medicamentos para envio a destino final.	- Para manipulação dos frascos utilizar luva impermeável resistente a cortes; - Manter atenção ao manipular estes resíduos.
Organização de resíduos em caçambas.	- Estudar disponibilidade de implantar equipamento de proteção impermeável para membros inferiores para trabalho dentro da caçamba.
Tarefa de organização de resíduos hospitalares em caçamba de caminhão.	- Verificar a disponibilidade de implantar meios de proteção impermeável para membros inferiores;
- Separação de frascos de medicamentos; - Carga e operação de elevador de carga; - Movimentação de bombonas.	Implantar a prática da realização de exercícios compensatórios a fim de neutralizar os efeitos nocivos posturas estáticas, movimentos repetitivos e levantamento de peso.

OBSERVAÇÃO
(Pós tratamento auto-clave) É repassado para o despejo em caçambas, onde há manejo e organização dos resíduos para destino final.

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
Nº 123456789
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BARBARA
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

1.º TABELIONATO DE CURITIBA LUIZ PAUL
AUTENTICAÇÃO
COMPLETA COM OBRIGATORIO APRESENTACAO NOME
CARTEIRO DO QUE DOU FE NESTA DATA.
24 MAI 2013
☒ René Fielles
☐ Maurisa Visi
☐ Daiane Saraiva

2.2 Setor: OPERACIONAL/COLETA

Descrição do Setor:

Descarregamento de bombonas, pré auto-clave.

Piso: Revestimento em cerâmica

Iluminação: Natural e artificial


Parede: Alvenaria

Ventilação: Natural

Cobertura: Telhado em fibrocimento

Pé direito aproximado: 20m

Área aproximada: 30m²



Posto de Trabalho			Horário de Trabalho			Nº de Funcionários Expostos		
OPERACIONAL/COLETA						8		
AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
Acidente Perfuro cortante	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Manipulação de resíduos hospitalares.	Contaminação Patologias relacionadas (infecções, viroses, etc)	Contínuo	Luva de raspa CA:21733, Avental de raspa CA:3836, BOTA DE SEGURANÇA CA:26712,	Mangote de Raspa, ÓCULOS DE PROTEÇÃO,
BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS	COLETOR	QUALITATIVA	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Separação e destino de resíduos hospitalares.	Patologias relacionadas (infecções viroses, etc)	Intermitente	Luva de látex CA:11769, Máscara de proteção CA:12011, Bota impermeável CA:3151,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
Manuseio de material infecto/contagante	COLETOR	QUALITATIVA	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Resíduos hospitalares.	Contaminação Patologias relacionadas (infecções, viroses, etc)	Intermitente	Luva de látex CA:11769, Avental de PVC CA:21208, Máscara de proteção CA:12011, BOTA DE SEGURANÇA CA:26450,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS	COLETOR	Qualitativa	NA	Movimentação de bombonas de resíduos hospitalares.	Dores musculares, lombalgias, lesões e distúrbios motores	Intermitente	Carrinho manual de transporte, Elevador de carga CA:ND,	Conscientizar os funcionários quanto ao correto levantamento e transporte de peso,
RUÍDO	COLETOR	Quantitativa	Ar- via auricular (ondas sonoras)	Elevador de carga	Cansaço, irritação, dor de cabeça, diminuição da audição, aumento d	Intermitente	Protetor auricular CA:14470,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,

Documento Base
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
					pressão arterial, taquicardia, problemas do aparelho digestivo			
OBSERVAÇÕES					RECOMENDAÇÕES			
Descarregamento e separação de resíduos hospitalares pré-tratamento.					- Manter atenção ao descarregar resíduos das bombonas evitando contato com objetos perfuro-cortantes; - Manter o uso de todos os equipamentos de segurança a fim de evitar perfurações com seringas; - Estudar a possibilidade de implantar proteção impermeável (PVC) contra cortes e perfurações.			
Movimentação de bombonas (tambor) de resíduos hospitalares.					- Realizar manutenção periódica nos elevadores de carga; - Manter em bom estado de conservação carrinhos de carga; - Não sobrecarregar funcionários com transporte de peso excessivo.			
OBSERVAÇÃO								
(Pré-Tratamento). A coleta externa entrega na empresa para este setor, onde há uma seleção manual dos produtos antes de qualquer tratamento, para apoio utilizam elevador de carga e descarga.								

ASSINATURA
CONFERE COM ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA RABARA

CERTIFICADO QUE O SELO
DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA
ÚLTIMA FOLHA

4.º TABELIONATO DE CURTISA LAROTTE
AUTENTICAÇÃO
COMPARE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE
CARTÓRIO DO QUE DIZU NESTA DATA
24 MA 2013
☒ Rocio Fiolles
☒ Mariana Visti
☒ Dafane Soriano





2.2.1. PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE RUÍDO


Funções	Setor / Área	AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RÚIDO)												Situação de Exposição
		Exposição		Decibelímetro		Dosímetro				Atenuação		Limites		
		Tipo de Exposição	Tempo de Exposição (horas)	dB(A)	Dose	Tempo Medição (horas)	Dose (%)	TWA dB(A)	NEQ dB(A) (8 hrs)	NRRsf dB(A)	NPSc dB(A)	Limite de Tolerância (NR-15)	Nível de Ação (NA)	
COLETOR	OPERACIONAL/COLETA	Intermitente	00:05	81	—	—	—	—	—	—	81	85	80	Abaixo do LT e acima do NA. Uso de EPI adequado

LEGENDA

TWA: NÍVEL MÉDIO PONDERADO (PROJETADO) PARA 8 HORAS DE TRABALHO
NRRsf: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO

NEQ: NÍVEL EQUIVALENTE DE RUÍDO PARA 8 HORAS DE TRABALHO
NPSc: NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM PROTETOR





2.3-Setor: OPERACIONAL/ AUTOCLAVE-CALDEIRA

Descrição do Setor:

Piso: Revestimento em cerâmica

Iluminação: Natural e artificial

Parede: Alvenaria

Ventilação: Natural

Cobertura: Telhado em fibrocimento

Pé direito aproximado: 20m

Área aproximada: 300m²

Posto de Trabalho			Horário de Trabalho			Nº de Funcionários Expostos		
OPERACIONAL/ AUTOCLAVE-CALDEIRA						1		
AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
Espaço confinado	OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	Qualitativa	NA	Limpeza de auto-clave.	Asfixia, tontura e claustrofobia	Intermitente	Capacete CA:25856, Máscara de proteção CA:12011,	Roupa impermeável (Macacão), Sinalizar devidamente o local durante trabalho em espaço confinado,
Acidente Perfuro cortante	OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	Qualitativa	Contato cutâneo,	Manuseio de resíduos hospitalares.	Contaminação Patologias relacionadas (infecções, viroses, etc)	Intermitente	Luva de raspa CA:21733,	Mangote de Raspa, Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS	OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	QUALITATIVA	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Manuseio de bombonas de resíduo hospitalar.	Patologias relacionadas (infecções viroses, etc)	Intermitente	Luva de látex CA:11769, Máscara de proteção CA:12011, Avental impermeável CA:21208, BOTA DE SEGURANÇA CA:26450,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
Manuseio de material infecto/contagante	OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	QUALITATIVA	Contato cutâneo,	Manuseio de resíduos hospitalares.	Contaminação Patologias relacionadas (infecções, viroses, etc)	Contínuo	Luva de raspa CA:21733, Avental de raspa CA:3836, BOTA DE SEGURANÇA CA:26450,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
RUÍDO	OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	Quantitativa	Ar- via auricular (ondas sonoras),	Liberação de vapor da caldeira.	Cansaço, irritação, dor de cabeça, diminuição da audição, aumento d pressão arterial, taquicardia, problemas do aparelho	Intermitente	Protetor auricular CA:14470,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,

AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
CALOR	OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	Quantitativa	Contato cutâneo,	Auto-clave	digestivo	Intermitente	Luva de raspa CA:21733, Avental de raspa CA:3836,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,

OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES
Limpeza de auto-clave.	- Realizar curso periódico de trabalho em espaço confinado conforme NR33; - Verificar a disponibilidade de implantar uso de roupa impermeável ao realizar limpeza interna da auto-clave.
Manuseio de resíduos hospitalares.	- Manter o uso de EPI's, conforme definidos na avaliação de risco por cargo/função.

OBSERVAÇÃO
Esta etapa recebe matéria após a seleção prévia, para esterilização e envio para o setor de coleta/interna para envio ao destino final;

CERTIFICO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LOPORTE
AUTENTICACÃO
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO DO QUE DOU FE NESTA DATA.
24 MAI 2013
☒ René Fielles
☐ Maíra Visi
☐ Daliane Serniva

SECRETARIA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
ASSINATURA



2.3.1 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE RUÍDO

AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO)														Situação de Exposição
Funções	Setor / Área	Exposição		Dose		Dose		Atenuação		Limites				
		Tipo de Exposição	Tempo de Exposição (horas)	dB(A)	Dose	Tempo de Exposição (horas)	Dose (%)	TWA (dB(A))	NEQ (dB(A))	NR-Rst (dB(A))	NPSc (dB(A))	Limite de Tolerância (NR-15) (dB(A))	Nível de Ação (NA)	
OPERADOR DE MÁQUINA - AUTOCLAVE	OPERACIONAL / AUTOCLAVE-CALDEIRA	Intermitente	00:20	82	—	—	—	—	—	82	85	80	Abaixo do LT e acima do NA. Uso de EPI adequado	
LÉGENDA		TWA: NÍVEL MÉDIO PONDERADO (PROJETADO) PARA 8 HORAS DE TRABALHO										NEQ: NÍVEL EQUIVALENTE DE RUÍDO PARA 8 HORAS DE TRABALHO		
		NR-Rst: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO										NPSc: NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM PROTETOR		

LEGENDA TWA: NÍVEL MÉDIO PONDERADO (PROJETADO) PARA 8 HORAS DE TRABALHO
NR-Rst: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO
NEQ: NÍVEL EQUIVALENTE DE RUÍDO PARA 8 HORAS DE TRABALHO
NPSC: NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM PROTETOR

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O SELO
DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA
ÚLTIMA FOLHA.

1

2

2.3.2 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE TEMPERATURA

SETOR: OPERACIONAL AUTOCLAVE-CALDEIRA										
Local Avaliado	Tipo Atividade	Tempo Exposição	Tipo Exposição	Taxa Metabolismo	TG (°C)	TBN (°C)	TBS (°C)	IBUTG (°C)	IBUTG Máximo	Conclusão
OPERACIONAL/ AUTOCLAVE-CALDEIRA	De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, c/alguma movimentação	20 minutos	Intermitente	220 Kcal/H	23,30	19,30	0,00	20,50	30,00	Segundo o quadro 1, anexo 3, NR-15, para atividade Moderada e IBUTG = 20,5 °C, é permitido trabalho contínuo, sem adoção de medidas adequadas de controle. No entanto, deverá ser realizada nova avaliação em período do ano com temperatura ambiente mais elevada.

IBUTG MÉDIO	TAXA DE METABOLISMO MÉDIO	LIMITE DE TOLERÂNCIA
20,50 °C	220 Kcal/H	30,5 °C

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LARONDE
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE
CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.
24 MAI 2013
☐ Rêne Fielles
☐ Maurisa Visi
☐ Daiane Saraiva

CERTIFICO QUE O SELO
DE AUTENTICIDADE
AFIXADO ÉA
ÚLTIMA FOLHA

ASSINATURA
CONFERE COM ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA



OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES
Limpeza de incinerador.	- Realizar curso periódico de trabalho em espaço confinado conforme NR33; - Verificar a disponibilidade de implantar uso de roupa impermeável ao realizar limpeza interna do incinerador.
Manuseio de resíduos hospitalares.	- Manter atenção ao descarregar resíduos das bombonas evitando contato com objetos perfuro-cortantes; - Manter o uso de todos os equipamentos de segurança a fim de evitar perfurações com seringas; - Estudar a possibilidade de implantar proteção impermeável (PVC) contra cortes e perfurações.
OBSERVAÇÃO	
- O incinerador possui porta corta-fogo para sua operação; - O incinerador possui filtro para o vapor disperso no ar, arquivar laudo de manutenção e limpeza do mesmo na empresa; - Da coleta e separação vai para a câmara fria todo material biológico para depois incinerar, e após processo os resíduos vão para devido aterro; - Verificar possibilidade de implantar proteção impermeável (PVC) para membros inferiores.	

ASSINATURA
CONFERE COM ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

1º TABELIONATO DE CURRUBA LARANJEIRA
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE
CARTÓRIO DO QUE FOI FEITA ESTA DATA.
24 MAI 2013
[assinatura]
Mônica Vial
D. Vitor S. Silva

CERTIFICO QUE O SELO
DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA
ULTIMA FOLHA

2

2

2.4.1 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE TEMPERATURA

SETOR: OPERACIONAL/INCINERADOR

Local Avaliado	Tipo Atividade	Tempo Exposição	Tipo Exposição	Taxa Metabolismo	TG (°C)	TBN (°C)	TBS (°C)	IBUTG (°C)	IBUTG Máximo	Conclusão
OPERADOR/INCINERADOR	De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, c/alguma movimentação	10 minutos	Intermitente	220 Kcal/H	30,10	23,10	0,00	25,20	30,00	Segundo o quadro 1, anexo 3, NR-15, para atividade Moderada e IBUTG = 25,2 °C, é permitido trabalho contínuo, sem adoção de medidas adequadas de controle. No entanto; deverá ser realizada nova avaliação em período do ano com temperatura ambiente mais elevada.
IBUTG MÉDIO		TAXA DE METABOLISMO MÉDIO			LÍMITE DE TOLERÂNCIA					
25,20 °C		220 Kcal/H			30,5 °C					



2.5 Setor: MANUTENÇÃO

Descrição do Setor:

Circulação pela empresa

Piso: Revestimento em cerâmica

Iluminação: Natural e artificial


Parede: Alvenaria

Ventilação: Natural

Cobertura: Telhado em fibrocimento

Pé direito aproximado: 3m

Área aproximada: 30m²



Posto de Trabalho			Horário de Trabalho			Nº de Funcionários Expostos		
MANUTENÇÃO						2		
AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	Contato cutâneo,	Tarefas com lixadeira e furadeira.	Lesão nos olhos, capaz de provocar incapacidade parcial ou total da visão	Eventual	NÃO ENCONTRADO CA:ND,	ÓCULOS DE PROTEÇÃO,
Espaço confinado	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	NA,	Limpeza e conservação de auto-clave e incinerador.	Asfixia, tontura e claustrofobia	Eventual	Capacete CA:25856, Avental de PVC CA:21208, Máscara de proteção CA:12011, BOTA DE SEGURANÇA CA:26450,	ÓCULOS DE PROTEÇÃO,
ACIDENTE COM CORTE NAS MÃOS	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	Contato cutâneo,	Tarefas de manutenção em máquinas (Incinerador e Auto-clave).	Contaminação Cortes e escoriações Ferimentos, queimaduras	Intermitente	Luva de vaqueta CA:21733,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
Ferramentas manuais	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	Contato cutâneo,	Ferramentas manuais.	Acidentes	Intermitente	NÃO SE APLICA CA:ND,	Manter ferramentas manuais em perfeito estado de conservação, limpeza e devidamente organizadas,
BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	QUALITATIVA	Ar via inalação, Contato cutâneo,	- Manutenção de máquinas de tratamento de resíduos hospitalares;	Patologias relacionadas (infecções viroses, etc)	Contínuo	Luva de látex CA:11769; Máscara de proteção CA:12011, BOTA DE	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,

24 MAI 2013

21

☐ Rene Fictles
☒ Maurício Vici
☐ Daiane Saraiva

AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS		FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
					- Circulação no ambiente produtivo.			SEGURANÇA CA:26712,	
RUIDO	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Quantitativa	Ar- via auricular (ondas sonoras),	Lixadeira, furadeira e ruído de fundo.	Cansaço, irritação, dor de cabeça, diminuição da audição, aumento d pressão arterial, taquicardia, problemas do aparelho digestivo	Eventual	Protetor auricular CA:14470,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,	
RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	Contato cutâneo,	Tarefas de solda elétrica.	Queimaduras, lesões nos olhos, pele e nos órgãos internos	Eventual	Avental de raspa CA:3836, Luva de vaqueta CA:16299,	MANGOTE DE RASPA, Máscara de solda,	
FUMOS DE SOLDA: manganês, silício, carbono, cobre	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	Ar- via inalação,	Tarefas de solda elétrica.	Doença pulmonar, febre de fumo, intoxicação de acordo com o metal; acidentes	Eventual	Mascara contra fumos metalicos PFF2 CA:18684,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,	
Solvente	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Tarefas de pintura e conservação de máquinas.	Irritação da pele (devido ao contat prolongado), podendo gerar dermatites Irritação nos olhos e via aéreas superiores	Eventual	Luva de látex CA:11769, Máscara PFF2 CA:18684,	ÓCULOS DE PROTEÇÃO,	
Esmalte sintético	OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Qualitativa	Ar- via inalação,	Tarefas de pintura e conservação de máquinas.	Irritação nos olhos e vias aéreas superiores	Eventual	Luva de látex CA:11769, Avental de PVC CA:21208, Máscara PFF2 CA:18684,	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Utilizar corretamente os EPI's existentes.,	
OBSERVAÇÕES					RECOMENDAÇÕES				
Projeção de partículas por uso de lixadeira e furadeira.					- Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação e uso.				
Manutenção e limpeza de auto-clave e incinerador.					- Durante limpeza e manutenção interna em auto-clave e incinerador verificar a disponibilidade de utilizar roupa impermeável (macacão);				
Tarefas de manutenção de máquinas e equipamentos.					- Manter o uso de luvas de raspa durante tarefas de manutenção em máquinas; - Durante o processo de manutenção da auto-clave e incinerador verificar a disponibilidade de EPI's impermeáveis.				
Não mensurado					- Manter ferramentas utilizadas para manutenção em perfeito estado de conservação e limpeza.				
OBSERVAÇÃO									
- Circula pela empresa realizando manutenção de máquinas e equipamentos.									

PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA LUIZA
CONFERE COM ORIGINAL

2.5.1. PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE RUÍDO

		AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO)												
Função	Setor/Área	Exposição		Dose		Dosímetro		Atenuação		Limites		Situação de Exposição		
		Tipo de Exposição	Tempo de Exposição (horas)	dB(A)	Dose	Tempo de Medição (horas)	Dose (%)	TWA dB(A)	NEQ dB(A) (8 hrs)	NR-RS dB(A)	NP-Sc dB(A)		Limite de Tolerância (NR-15)	Nível de Ação (NA)
OPERADOR DE MAQUINA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	Eventual	00:10	96	,1	—	—	—	—	—	96	85	80	Acima do NA e LT. Uso de EPI adequado/obrigatório

LEGENDA

TWA: NÍVEL MÉDIO PONDERADO (PROJETADO) PARA 8 HORAS DE TRABALHO
NR-RS: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO

NEQ: NÍVEL EQUIVALENTE DE RUÍDO PARA 8 HORAS DE TRABALHO
NP-Sc: NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM PROTETOR


REFEITURIA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

INSTRUMENTO DE CURRIBLA LAPORTE
AUTENTICAÇÃO
COPIA COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE
CARTEIRO DO QUE DOU ATÉ NESTA DATA
24 MAI 2013
Renê Freitas
Maurício Vici
Dolores Saravia

CERTIFICADO QUE O SELO
DE AUTENTICIDADE
APARECE NA
ÚLTIMA FOLHA.

2.5.2. PLANILHA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS	COMPOSIÇÃO	RISCOS OCUPACIONAIS (Orientações do fabricante)	CONTROLE SOBRE A EXPOSIÇÃO (Recomendações do fabricante)	1.FUNÇÃO EXPOSTA 2.TIPO DE EXPOSIÇÃO (Ocasional / Intermitente / Habitual)	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
SOLDA ELÉTRICA	MG, FE, C, Si.	Problemas nas vias respiratórias.	MASCARA PARA SOLDADOR	1.OPERADOR DE MAQUINA 1.SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 2.Eventual -	Utilizar corretamente os EPI's existentes.;
SOLVENTES ALIFÁTICOS	Polímero MS, cargas minerais e solventes alifáticos.	contato com os olhos, pode causar irritação.	LUIVA DE SEGURANÇA Óculos de proteção Máscara de Proteção	1.OPERADOR DE MAQUINA 1.SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 2.Eventual -	ÓCULOS DE PROTEÇÃO;
TINTA ESMALTE SINTÉTICA: resinas alquídicas, tolueno, xileno	Resinas alquídicas, Tolueno, Xileno.	Ingestão: Irritação na boca e garganta. Olhos: Em contato com o vapor podem causar irritação. Pele: Pode causar ressecamento e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias.	Avental impermeável ÓCULOS DE PROTEÇÃO MÁSCARA PARA VAPORES ORGÂNICOS Luva impermeável	1.OPERADOR DE MAQUINA 1.SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 2.Eventual -	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; Utilizar corretamente os EPI's existentes.;



2.6 Setor: HIGIENIZAÇÃO DE BOMBONAS

Descrição do Setor:

Piso: Revestimento em cerâmica

Iluminação: Natural e artificial

Parede: Alvenaria

Ventilação: Natural

Cobertura: Forro em PVC

Pé direito aproximado: 4m

Área aproximada: 50m²

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAFORTE
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE
CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.

24 MAI 2013

☐ Rene Fielles
☐ Maurisa Visi
☐ Daiane Saraiva

CERTIFICADO QUE O SELLO
DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA
ÚLTIMA FOLHA

Posto de Trabalho			Horário de Trabalho			Nº de Funcionários Expostos		
HIGIENIZAÇÃO DE BOMBONAS						2		
AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
Respingos produtos químicos na face/olhos	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Lavagem e higienização de bombonas com detergente e Kalyclean.	Lesão nos olhos, capaz de provocar incapacidade parcial ou total da visão	Contínuo	Não encontrado CA:ND,	PROTETOR FACIAL CONTRA RESPINGOS (VISEIRA),
BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS	COLETOR	QUALITATIVA	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Limpeza e higienização de bombonas.	Patologias relacionadas (infecções viroses, etc)	Contínuo	Calçado de segurança CA:26450, Avental de PVC CA:21208, Luva impermeável CA:27130, Máscara de proteção CA:12011,	Roupa impermeável (Macacão), Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
Manuseio de material infecto/contagante	COLETOR	QUALITATIVA	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Limpeza e higienização de bombonas.	Contaminação Patologias relacionadas (infecções, viroses, etc)	Contínuo	Luva de látex CA:11769, Avental de PVC CA:21208, Máscara de proteção CA:12011, Bota impermeável CA:26450,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
UMIDADE	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Lavagem de bombonas com mangueiras e jato d'água.	Comprometimento de vias aéreas, doenças respiratórias, irritação e doenças de pele. Doenças de pele; alergias	Contínuo	Luva de látex CA:27130, Avental de PVC CA:21208, Bota impermeável CA:26450,	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Roupa impermeável (Macacão), Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
Kalyclean S343	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Limpeza e higienização de bombonas.	Irritação da pele (devido ao contato prolongado), podendo gerar dermatites	Contínuo	Luva impermeável CA:27130,	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Utilizar corretamente os EPI's

Documento Base
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
								existentes,,
OBSERVAÇÕES					RECOMENDAÇÕES			
Lavagem e higienização de bombonas.					- Verificar disponibilidade implantar o uso de esfregões e vassouras com cabo longo a fim de reduzir o contato do funcionário com a fonte de risco;			
OBSERVAÇÃO								
- Há contato manual com as bombonas durante processo de lavagem.								

CERTIFICO QUE O SELO DE AUTENTICAÇÃO AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA.

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAPORTE
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO DO QUE DDU FÉ NESTA DATA.

24 MAI 2013

☒ Rêno Fieltes
☒ Matriza Visi
☒ Daiane Saraiva

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

CONFERE COM ORIGINAL

2.6.1 PLANILHA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS	COMPOSIÇÃO	RISCOS OCUPACIONAIS (Ocorrências, sintomas, doenças)	CONTROLE SOBRE A EXPOSIÇÃO (Recomendações de controle)	1. FUNÇÃO EXPOSTA 2. TIPO DE EXPOSIÇÃO (Ocorrência, frequência, duração)	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
Kalyclean 3343	Quaternário de amônia, Tenssoativo não iônico.	Dermatites, o uso em baixas concentrações não oferece risco.	Óculos de proteção LUVA DE SEGURANÇA	1. COLETOR 2. Contínuo -	ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Utilizar corretamente os EPI's existentes.

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura

CERTIFICADO QUE O SELO
DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA
ÚLTIMA FOLHA

4.º TABELADO DE CONTRA LAFORTE
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM DOCUMENTO ORIGINAL
CARTÃO DO QUE DEB. FÉ NESTA DATA.
24 MAI 2013
☒ Rene Fielles
☐ Matheus Vizi
☐ Dalmeida Saraiva

2.7. Setor: ZELADORIA

Descrição do Setor:

Circulação pela empresa.

Posto de Trabalho			Horário de Trabalho			Nº de Funcionários Expostos		
ZELADORIA						2		
AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
Vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	QUALITATIVA	Ar: via inalação, Contato cutâneo,	Circulação da empresa; Tarefas de limpeza predial.	Patologias relacionadas (infecções viroses, etc)	Contínuo	Luva de látex CA:27130, Avental de PVC CA:21208, Máscara de proteção CA:12011, Bota impermeável CA:26450,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.,
TRABALHO EM PÉ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Qualitativa	NA,	Tarefas de limpeza predial.	Dores nas costas, pescoço, membros inferiores e superiores	Contínuo	Não encontrado CA:ND,	Definir pausas com alongamento,
PRODUTOS DE LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Qualitativa	Contato cutâneo,	Tarefas de limpeza predial.	Intoxicação, irritação na pele e olhos	Contínuo	Luva de látex CA:27130, Avental de PVC CA:21208, Bota impermeável CA:26450,	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Utilizar corretamente os EPI's existentes.,

OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES
Tarefas de limpeza.	Implantar a prática da realização de exercícios compensatórios a fim de neutralizar os efeitos nocivos decorrentes de postura inadequada de trabalho ou esforço repetitivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

ESTABELECIMENTO DE CURTURA LABORAL
AUTENTICACÃO
CONFERE COM DOCUMENTO ORIGINAL EM SEU ARQUIVO DO DIA 05 DE MAIO DE 2013
Ass: Fichas
Mônica Vilela
De: [illegible]